

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 615

615	VERKEHRSWEGEBAUARBEITEN
615.001	Standardbeschreibungen
615.010	Nachverdichten von Tragschichten,
615.012	Reinigen der Oberflächen von Schichten,
615.013	Bitumenhaltige Bindemittel aufsprühen,
615.020	Ungebundene Mineralstoffgemische aufnehmen,
615.022	Frostschuttschicht ZTV SoB-StB,
615.024	Tragschicht ohne Bindemittel ZTV SoB-StB,
615.032	Trennschicht aus Kunststoffolie,
615.034	Trennschicht aus Geotextil,
615.040	Kontrollprüfung ZTV SoB-StB,
615.042	Bohrkern entnehmen für Kontrollprüfung,
615.050	Hydraulisch gebundene Tragschicht aufnehmen,
615.052	Verfestigung ZTV Beton-StB im Baumischverfahren,
615.062	Hydraulisch gebundene Tragschicht ZTV Beton-StB, aus Gesteinskörnungen/Mischgranulat, Herstellung im
615.064	Hydraulisch gebundene Tragschicht ZTV Beton-StB, aus Gesteinskörnungen/Mischgranulat, Herstellung im
615.066	Betontragschicht ZTV Beton-StB,
615.068	Fuge in Betontragschicht ZTV Beton-StB,
615.070	Deckschicht aus Splitt-Sand-Gemisch ZTV LW,
615.072	Deckschicht aus Kies-Sand-Gemisch ZTV LW,
615.074	Deckschicht aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
615.076	Deckschicht aus Recyclingbaustoff TL Gestein -StB,
615.078	Ausbessern von Schadstellen der Deckschicht ohne Bindemittel,
615.100	Betondecke in gesamter Aufbruchtiefe schneiden,
615.101	Betondecke unbewehrt/bewehrt, in gesamter Aufbruchtiefe schneiden, Einzellänge,
615.102	Betondecke aufbrechen, aufnehmen,
615.104	Betondecke aufbrechen, aufnehmen, Einzelfläche bis 10 m ² ,
615.110	Betondecke ZTV Beton-StB,
615.112	Betondecke ZTV Beton-StB, Einzelfläche bis 10 m ² ,
615.120	Dübel nach ZTV Beton-StB aus glattem Rundstahl DIN EN 10060, Stahlsorte S 235 JR DIN EN 10025-20,
615.122	Anker nach ZTV Beton-StB aus Betonstabstahl DIN EN 10080, Stahlsorte BSt 500 S DIN 488-1,
615.124	Bewehrung nach ZTV Beton-StB aus Betonstahl DIN EN 10080, Stahlsorte BSt 500 M/BSt 500 SDIN 488-1,
615.140	Längs- und Quertiefe in Betondecke ausräumen,
615.142	Riss in Betondecke ausfräsen als Fugenspalt,
615.144	Raumfuge ZTV Fug-StB in Betondecke ZTV Beton-StB,
615.146	Scheinfuge ZTV Fug-StB in Betondecke ZTV Beton-StB,
615.148	Pressfuge ZTV Fug-StB in Betondecke ZTV Beton-StB,
615.150	Fugenkante beidseitig abfasen, Profil 3/3 mm,
615.152	Raumfuge vergießen, Vergussmasse TL Fug-StB,
615.154	Scheinfuge vergießen, Vergussmasse TL Fug-StB,
615.156	Pressfuge vergießen, Vergussmasse TL Fug-StB,
615.158	Fugenkante in Betondecke nach M BEB herstellen,
615.170	Betondecke vorbehandeln nach ZTV BEB-StB und M BEB,
615.172	Betondecke vorbehandeln nach ZTV BEB-StB und M BEB, Einzelfläche bis 10 m ² ,
615.174	Oberflächenbehandlung der Betondecke nach ZTV BEB-StB und M BEB mit Reaktionsharz,
615.176	Oberflächenbehandlung der Betondecke nach ZTV BEB-StB und M BEB mit Reaktionsharz, Einzelfläche bis
615.178	Betondecke grundieren für Oberflächenbeschichtung nach ZTV BEB-StB und M BEB mit Reaktionsharzmörtel
615.180	Betondecke grundieren für Oberflächenbeschichtung nach ZTV BEB-StB und M BEB mit Reaktionsharzmörtel
615.182	Oberflächenbeschichtung der Betondecke nach ZTV BEB-StB und M BEB mit Reaktionsharzmörtel,
615.184	Oberflächenbeschichtung der Betondecke nach ZTV BEB-StB und M BEB mit Reaktionsharzmörtel, Einzelflä
615.200	Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen,
615.202	Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen, Einzelfläche bis 10 m ² ,
615.210	Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB,
615.212	Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m ² ,
615.220	Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB, für Profilausgleich/ Ausbessern von Schadstellen,
615.222	Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB,
615.224	Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m ² ,
615.230	Asphalttragdeckschicht ZTV Asphalt-StB,

- 615.232 Asphalttragdeckschicht ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m²,
615.240 Asphaltbetondeckschicht ZTV Asphalt-StB,
615.242 Asphaltbeton ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m²,
615.250 Splittmastixasphaltdeckschicht ZTV Asphalt-StB,
615.252 Splittmastixasphaltdeckschicht ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m²,
615.254 Asphaltmastixdeckschicht ZTV Asphalt-StB,
615.256 Asphaltmastixdeckschicht ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m²,
615.258 Asphaltmastixdeckschicht abstreuen, walzen,
615.260 Asphaltmastixdeckschicht abstreuen, walzen, Einzelfläche bis 10 m²,
615.270 Gussasphaltdeckschicht ZTV Asphalt-StB,
615.272 Gussasphaltdeckschicht ZTV Asphalt-StB, Einzelfläche bis 10 m²,
615.274 Gussasphaltdeckschicht absplitten, walzen,
615.276 Gussasphaltdeckschicht absplitten, walzen, Einzelfläche bis 10 m²,
615.280 Bitumenschmelzband für Deckschichtanschluss, ZTV Fug-StB,
615.282 Riss in Asphaltdeckschicht ausfräsen/schneiden,
615.284 Rissabdichtung mit polymerbitumenhaltigen Dichtungsband,
615.286 Gefräste/geschnittene Fuge in Asphaltdeckschicht füllen, Bitumenvergussmasse TL Fug-StB,
615.290 Asphaltdeckschicht fräsen, Fräsgut aufnehmen,
615.292 Asphaltdeckschicht fräsen, Fräsgut aufnehmen, Einzelfläche bis 10 m²,
615.294 Asphaltdeckschicht schneiden,
615.300 Pflasterdecke aus Betonverbundsteinen aufnehmen,
615.301 Pflasterdecke aus Betonverbundsteinen aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m²,
615.302 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Betonverbundsteinen DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungswid
615.303 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Betonverbundsteinen DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungswid
615.304 Mehrpreis für Farbe Anthrazit/Rot Pflasterdecke aus Betonverbundsteinen DIN EN 1338,
615.305 Pflasterdecke aus Betonsteinen (Rechteck-/Quadratformat) aufnehmen,
615.306 Pflasterdecke aus Betonsteinen (Rechteck-/Quadratformat) aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m²,
615.307 Pflasterdecke (Rechteck-/Quadratformat) ZTV Pflaster-StB aus Betonsteinen DIN EN 1338, max. Differen
615.308 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Betonsteinen (Rechteck-/Quadratformat), DIN EN 1338, max. Differe
615.309 Mehrpreis für Pflasterdecke aus Betonsteinen DIN EN 1338,
615.310 Pflasterdecke aus haufwerksporigen Betonsteinen aufnehmen,
615.311 Pflasterdecke aus haufwerksporigen Betonsteinen aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m²,
615.312 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus haufwerksporigen Betonsteinen DIN EN 1338, Fugenverfüllung mit Sp
615.314 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus haufwerksporigen Betonsteinen nach DIN EN 1338, Fugenverfüllung m
615.316 Mehrpreis für Pflasterdecke aus haufwerksporigen Betonsteinen DIN EN 1338,
615.320 Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen mit Sickerfugen aufnehmen,
615.321 Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen mit Sickerfugen aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m²,
615.322 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Betonpflastersteinen DIN EN 1338 mit Sickerfugen, Dicke 10 cm,
615.323 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Betonpflastersteinen DIN EN 1338 mit Sickerfugen, Dicke 10 cm, Ei
615.324 Mehrpreis für Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen DIN EN 1338 mit Sickerfugen,
615.330 Pflasterdecke mit Rasengittersteinen aus Beton aufnehmen,
615.331 Pflasterdecke mit Rasengittersteinen aus Beton aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m²,
615.332 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB mit Rasengittersteinen aus Beton, Verfüllung mit Oberboden-Sand-Gemis
615.333 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB mit Rasengittersteinen aus Beton, Verfüllung mit Oberboden-Sand-Gemis
615.334 Pflasterdecke aus Betonsteinen mit Sickeröffnungen aufnehmen,
615.335 Pflasterdecke aus Betonsteinen mit Sickeröffnungen aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m²,
615.336 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Betonsteinen DIN EN 1338, mit Sickeröffnungen, Verfüllung mit Kie
615.337 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Betonsteinen DIN EN 1338 mit Sickeröffnungen, Verfüllung mit Kies
615.350 Pflasterdecke aus Pflasterziegel/-klinker aufnehmen,
615.351 Pflasterdecke aus Pflasterziegel/-klinker aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m²,
615.352 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Pflasterziegel/-klinker DIN 18503 und DIN EN 1344, Frost-Tau-Wider
615.353 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Pflasterziegel/-klinker DIN 18503 und DIN EN 1344, Frost-Tau-Wider
615.354 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Pflasterklinkern DIN 18503 und DIN EN 1344, Frost-Tau-Widerstand
615.355 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Pflasterklinkern DIN 18503 und DIN EN 1344, Frost-Tau-Widerstand
615.356 Mehrpreis für Gleitsicherung an Pflasterklinker DIN 18503 und DIN EN 1344,
615.357 Mehrpreis für Fugenverfüllung, Fuge größer gleich 8 mm, der Pflasterdecke aus Pflasterziegel/-klinke
615.360 Pflasterdecke aus Naturstein aufnehmen,
615.361 Pflasterdecke aus Naturstein aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m²,
615.362 Pflasterdecke aus Naturstein DIN EN 1342, aus Basalt, Abweichung von der Nenndicke T 2, Widerstands
615.363 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Basalt, Abweichung von der Nenndicke

- 615.364 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Diorit, Abweichung von der Nenndicke
- 615.365 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Diorit, Abweichung von der Nenndicke
- 615.366 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Grauwacke, Abweichung von der Nenndicke
- 615.367 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Grauwacke, Abweichung von der Nenndicke
- 615.368 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Granit, Abweichung von der Nenndicke
- 615.369 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Granit, Abweichung von der Nenndicke
- 615.370 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Kalkstein, Abweichung von der Nenndicke
- 615.371 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Kalkstein, Abweichung von der Nenndicke
- 615.372 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Porphyr, Abweichung von der Nenndicke
- 615.373 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, aus Porphyr, Abweichung von der Nenndicke
- 615.374 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, nur verlegen, Fugenverfüllung mit Baustoff
- 615.375 Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein DIN EN 1342, nur verlegen, Fugenverfüllung mit Baustoff
- 615.376 Mehrpreis für Fugenverfüllung der Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB aus Naturstein,
- 615.380 Mehrpreis für Markierung/Einlegearbeiten in Pflasterfläche,
- 615.382 Markierung/Einlagen in Pflasterfläche ersetzen,
- 615.384 Pflasterdecke schneiden, mit Diamanttrennscheibe,
- 615.386 Fugenfüllung der Pflasterdecke ausräumen,
- 615.388 Fugenfüllung der Pflasterdecke aus Naturstein ausräumen,
- 615.390 Fugen der Pflasterdecke füllen,
- 615.392 Fugen der Pflasterdecke aus Naturstein füllen,
- 615.400 Entwässerungsrinne aus Betonsteinen aufnehmen,
- 615.402 Entwässerungsrinne aus Betonsteinen DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungswiderstand D, Abriebw
- 615.404 Entwässerungsrinne aus Betonsteinen DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungswiderstand D, Abriebw
- 615.410 Entwässerungsrinne aus Betonrinnenplatten aufnehmen,
- 615.411 Entwässerungsrinne aus Bordrinnensteinen aus Beton, aufnehmen,
- 615.412 Entwässerungsrinne aus Bordrinnensteinen aus Beton DIN EN 1340, Form BR DIN 483, Fundament aus Beton
- 615.414 Entwässerungsrinne aus Rinnenplatten DIN 18501, Fundament aus Beton C 12/15, Dicke 15 cm,
- 615.420 Entwässerungsrinne aus Muldensteinen aus Beton aufnehmen,
- 615.422 Entwässerungsrinne aus Muldensteinen aus Beton DIN EN 1340, Form MU DIN 483, Fundament aus Beton C 1
- 615.450 Entwässerungsrinne aus Natursteinen, Großpflaster, aufnehmen,
- 615.452 Entwässerungsrinne aus Natursteinen DIN EN 1342, Großpflaster, Abweichungen von der Nenndicke T 2, W
- 615.500 Bordstein aus Beton aufnehmen,
- 615.502 Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Form HB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezw
- 615.503 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein mit Radien bis 12 m, Form HB DIN 483, Witterungswide
- 615.504 Bordstein aus Beton DIN EN 1340, als Kurvenstein für Radien über 12 bis 25 m, Form HB DIN 483, Witter
- 615.505 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Übergangstein, Form HB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwi
- 615.506 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Mittelstein, Form HB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwide
- 615.510 Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Form RB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezw
- 615.512 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein mit Radien bis 12 m, Form RB DIN 483, Witterungswide
- 615.514 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein für Radien über 12 bis 25 m, Form RB DIN 483, Witter
- 615.516 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Übergangstein, Form RB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwi
- 615.518 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Mittelstein, Form RB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwide
- 615.520 Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Form FB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezw
- 615.522 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein mit Radien bis 12 m, Form FB DIN 483, Witterungswide
- 615.524 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein mit Radien über 12 bis 25 m, Form FB DIN 483, Witter
- 615.526 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Übergangstein, Form FB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwi
- 615.528 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Mittelstein, Form FB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwide
- 615.530 Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Form TB DIN 483, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezw
- 615.532 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein mit Radien bis 12 m, Form TB DIN 483, Witterungswide
- 615.534 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Kurvenstein mit Radien über 12 bis 25 m, Form TB DIN 483, Witter
- 615.540 Bordstein aus Beton DIN EN 1340 als Einfassungsstein, Form EF DIN 483, Witterungswiderstand D, Abrie
- 615.542 Bordstein aus Beton schneiden,
- 615.550 Bordstein aus Naturstein aufnehmen,
- 615.552 Bordstein aus Naturstein DIN EN 1343, Witterungswiderstand I, Abweichung D 2, zulässige Abweichung B
- 615.554 Bordstein aus Naturstein DIN EN 1343 als Kurvenstein mit Radien bis 12 m, Witterungswiderstand I, Ab
- 615.555 Bordstein aus Naturstein DIN EN 1343 als Kurvenstein mit Radien über 12 bis 25 m, Witterungswidersta
- 615.556 Bordstein aus Naturstein schneiden.
- 615.600 Belag aus Gehwegplatten aus Beton aufnehmen,
- 615.601 Belag aus Gehwegplatten aus Beton aufnehmen, Einzelfläche bis 5 m²,
- 615.602 Belag ZTV Pflaster-StB aus Gehwegplatten (Quadratformat) aus Beton DIN EN 1339, zulässige Abweichung

- 615.603 Belag ZTV Pflaster-StB aus Gehwegplatten (Quadratformat) aus Beton DIN EN 1339, zulässige Abweichung
- 615.604 Mehrpreis für Belag ZTV Pflaster-StB aus Gehwegplatten aus Beton DIN EN 1339,
- 615.622 Belag ZTV Pflaster-StB aus Gehwegplatten aus Beton DIN EN 1339, zulässige Abweichungen P, diagonale
- 615.623 Belag ZTV Pflaster-StB aus Gehwegplatten (Rechteckformat) aus Beton DIN EN 1339, zulässige Abweichun
- 615.624 Mehrpreis für Belag aus Betonplatten DIN EN 1339,
- 615.625 Mehrpreis für Belag aus Betonplatten DIN EN 1339 mit erhöhter Bruchlastklasse,
- 615.627 Belag ZTV Pflaster-StB aus Gehwegplatten aus BetonDIN EN 1339, an Einfassungen/Einbauten/Aussparunge
- 615.660 Belag aus Natursteinplatten aufnehmen,
- 615.661 Belag aus Natursteinplatten aufnehmen,Einzelfläche bis 5 m2,
- 615.662 Belag ZTV Pflaster-StB aus Natursteinplatten DIN EN 1341, Abweichung Plattenmaß P 2, Abweichung der
- 615.663 Belag ZTV Pflaster-StB aus gespaltenen NatursteinplattenDIN EN 1341, Abweichung Plattenmaß P 2, Abwe
- 615.664 Mehrpreis für bearbeitete Oberfläche für Belag aus Natursteinplatten DIN EN 1341,
- 615.666 Mehrpreis für Belag aus Natursteinplatten ZTV Pflaster-StB,DIN EN 1341, Verlegeart polygonal,
- 615.680 Belag aus Natursteinplatten ZTV Pflaster-StB DIN EN 1341, an Einfassungen/Einbauten/Aussparungen anp
- 615.700 Block-/Winkelstufe aus Betonfertigteilen aufnehmen,
- 615.702 Stufe aus Betonfertigteilen Beton C 30/37, DIN EN 206 und DIN 1045-2, Steigungsverhältnis 15/34 cm,
- 615.720 Stufe aus Natursteinen aufnehmen,
- 615.722 Stufe aus Natursteinen, Steigungsverhältnis 15/34 cm,
- 615.800 Schüttung, Schichtdicke bis 20 cm,
- 615.850 Hydrant-/Schieberkappe,
- 615.851 Aufsatz mit Rahmen für Ablauf,
- 615.852 Entwässerungs-/Kastenrinne aufnehmen, einschl. Betonaufleger,
- 615.853 Schachtabdeckung mit Rahmen aufnehmen,
- 615.860 Straßendurchbohrung, aus vorhandenen Baugruben,
- 615.870 Baustellenabsicherungselement aufstellen, vorhalten und räumen,
- 615.890 Absperrung als Fertigelement, versetzbar, aufstellen, vorhalten und räumen,