

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 639

639	KLEMPNERARBEITEN
639.010	Standardbeschreibungen
639.011	Dachentwässerungsteile ausbauen,
639.012	Dachentwässerungsteile ausbauen und wieder einbauen,
639.014	Einfassung/Anschluss aus Metall ausbauen,
639.015	Abdeckung aus Metall ausbauen,
639.016	Fensterbankabdeckung aus Metall ausbauen,
639.017	Kehle aus Metall ausbauen,
639.018	Überhangstreifen (Kappleiste) ausbauen,
639.019	Bewegungsfugenabdeckung aus Metall ausbauen,
639.020	Metalldachdeckung ausbauen,
639.025	Schneefanggitter mit Stützen ausbauen,
639.026	Schneefanggitter mit Stützen ausbauen und wieder einbauen,
639.027	Durchführung für Metaldächer ausbauen,
639.028	Fugendichtung ausbauen, Fuge reinigen,
639.030	Hängedachrinne DIN EN 612, aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.031	Aufdachrinne DIN EN 612, aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.032	Innendachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund, beidseitig abgekantet (Wasserfal
639.033	Rinnenwinkel aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.034	Rinnenendstück aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.035	Schiebenaht für Dachrinne aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.036	Rinnenverbinder aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.037	Kautschukdehnelement für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.038	Rinnenablaufstutzen für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.040	Rinnenkessel (Standardausführung) für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.041	Wasserspeier für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), halbrund,
639.050	Hängedachrinne DIN EN 612, aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.051	Aufdachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig, beidseitig abgekantet (Wasserf
639.052	Innendachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig, beidseitig abgekantet (Wasse
639.053	Rinnenwinkel aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.054	Rinnenendstück aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.055	Schiebenaht für Dachrinne aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.056	Kautschukdehnelement für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.057	Rinnenablaufstutzen für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.060	Rinnenkessel (Standardausführung) für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenfö
639.061	Wasserspeier für Dachrinne aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kastenförmig,
639.070	Hängedachrinne DIN EN 612, aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund,
639.071	Aufdachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.072	Innendachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.073	Rinnenwinkel aus KupferDIN EN 1172, halbrund,
639.074	Rinnenendstück aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund,
639.075	Schiebenaht für Dachrinne aus KupferDIN EN 1172, halbrund,
639.076	Rinnenverbinder aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund,
639.077	Kautschukdehnelement für Dachrinne aus KupferDIN EN 1172, halbrund,
639.078	Rinnenablaufstutzen für Dachrinne aus KupferDIN EN 1172, halbrund,
639.080	Rinnenkessel (Standardausführung) für Dachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund,
639.081	Wasserspeier für Dachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, halbrund,
639.090	Hängedachrinne DIN EN 612, aus Kupfer DIN EN 1172, kastenförmig,
639.091	Aufdachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, kastenförmig, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.092	Innendachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, kastenförmig, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
639.093	Rinnenwinkel aus KupferDIN EN 1172, kastenförmig,
639.094	Rinnenendstück aus Kupfer DIN EN 1172, kastenförmig,
639.095	Schiebenaht für Dachrinne aus KupferDIN EN 1172, kastenförmig,
639.096	Kautschukdehnelement für Dachrinne aus KupferDIN EN 1172, kastenförmig,
639.097	Rinnenablaufstutzen für Dachrinne aus KupferDIN EN 1172, kastenförmig,
639.100	Rinnenkessel (Standardausführung) für Dachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, kastenförmig,
639.101	Wasserspeier für Dachrinne aus Kupfer DIN EN 1172, kastenförmig,
639.110	Hängedachrinne DIN EN 612, aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,

639.111 Aufdachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
 639.112 Innendachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
 639.113 Rinnenwinkel aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
 639.114 Rinnenendstück aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
 639.115 Schiebenaht für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
 639.116 Rinnenverbinder aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
 639.117 Kautschukdehnelement für Dachrinne aus AluminiumDIN EN 485-1, halbrund,
 639.118 Rinnenablaufstutzen für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
 639.120 Rinnenkessel (Standardausführung) für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
 639.121 Wasserspeier für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, halbrund,
 639.130 Hängedachrinne DIN EN 612, aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
 639.131 Aufdachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
 639.132 Innendachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig, beidseitig abgekantet (Wasserfalz),
 639.133 Rinnenwinkel aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
 639.134 Rinnenendstück aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
 639.135 Schiebenaht für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
 639.136 Kautschukdehnelement für Dachrinne aus AluminiumDIN EN 485-1, kastenförmig,
 639.137 Rinnenablaufstutzen für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
 639.140 Rinnenkessel (Standardausführung) für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
 639.141 Wasserspeier für Dachrinne aus Aluminium DIN EN 485-1, kastenförmig,
 639.190 Regenfallrohr aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), kreisförmig,
 639.191 Schrägrohr (konisch) aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Länge bis 1000 mm,
 639.192 Rohrbogen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
 639.193 Etagenbogen/Sockelknie aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
 639.194 Rohrauslauf mit Vollwulst als Bogen/Winkel aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
 639.195 Regenrohrklappe aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
 639.196 Standrohrkappe aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
 639.197 Rohrwulst aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
 639.200 Regenfallrohr aus Kupfer DIN EN 1172, kreisförmig,
 639.201 Schrägrohr (konisch) aus Kupfer DIN EN 1172, Länge bis 1000 mm,
 639.202 Rohrbogen aus Kupfer DIN EN 1172,
 639.203 Etagenbogen/Sockelknie aus Kupfer DIN EN 1172,
 639.204 Rohrauslauf mit Vollwulst als Bogen/Winkel aus KupferDIN EN 1172,
 639.205 Regenrohrklappe aus Kupfer DIN EN 1172,
 639.206 Standrohrkappe aus Kupfer DIN EN 1172,
 639.207 Rohrwulst aus Kupfer DIN EN 1172,
 639.210 Regenfallrohr aus Aluminium DIN EN 485-1, kreisförmig,
 639.211 Schrägrohr (konisch) aus Aluminium DIN EN 485-1, Länge bis 1000 mm,
 639.212 Rohrbogen aus Aluminium DIN EN 485-1,
 639.213 Etagenbogen/Sockelknie aus Aluminium DIN EN 485-1,
 639.214 Rohrauslauf mit Vollwulst als Bogen/Winkel aus Aluminium DIN EN 485-1,
 639.215 Regenrohrklappe aus Aluminium DIN EN 485-1,
 639.216 Standrohrkappe aus Aluminium DIN EN 485-1,
 639.217 Rohrwulst aus Aluminium DIN EN 485-1,
 639.230 Wulstverstärkung der Dachrinne durch eingeschobenen Rundstab,
 639.231 Laubfangkorb für Regenfallrohre,
 639.232 Traufstreifen (Rinneneinhang), zweimal abgekantet, mit Tropfkante, Zuschnittsbreite bis 200 mm,
 639.233 Laubschutzgitter,
 639.234 Kautschukdehnelement,
 639.235 Mehrabkantung,
 639.236 Mehrzuschnittbreite,
 639.237 Innen-/Außen-/Sonderecke,
 639.238 Kiesleiste, dreimal abgekantet,
 639.240 Rinnenhalter für Hänge-/Auf-/Innendachrinne, halbrund,
 639.241 Rinnenhalter für Hänge-/Auf-/Innendachrinne, kastenförmig
 639.243 Spreize für Dachrinne
 639.244 Rohrschelle für Regenfallrohr, kreisförmig,
 639.250 Standrohr,
 639.251 Standrohr mit Reinigungsöffnung,
 639.252 Standrohr mit Reinigungsöffnung, Laubfang und Geruchverschluss,

639.253 Bogen für Standrohr,
 639.254 Rohrschelle für Standrohr,
 639.255 CV Verbinder,
 639.270 Einfassung für Schornstein/Dachgaube/Dachflächenfenster/Dachausstieg aus legiertem Zink DIN EN 988 (
 639.271 Einfassung für Rohrdurchführungen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
 639.272 Wandanschluss aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis
 639.273 Dachrandabschluss für Flachdach aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), bis viermal abgekantet, Z
 639.274 Innen-/Außen-/Sonderecke für Dachrandabschluss aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
 639.275 Schiebenahtelement für Einfassungen/Anschlüsse aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), einschl. a
 639.276 Kautschukdehnelement für Einfassungen/Anschlüsse aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), einschl.
 639.277 Abdeckung auf Gesimsen/Attiken/Mauern/Ortgängen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), mit Antid
 639.278 Verdeckte Befestigung (Vorstoß) aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink),
 639.279 Innen-/Außen-/Sonderecke für Abdeckungen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), mit Antidröhnsch
 639.280 Fensterbankabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), mit Antidröhnschicht, bis dreimal a
 639.281 Innen-/Außen-/Sonderecke für Fensterbank aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), mit Antidröhnsch
 639.282 Schiebenahtelement für Abdeckungen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), einschl. aller Abkantu
 639.283 Kautschukdehnelement für Abdeckungen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), einschl. aller Abkan
 639.284 Mehrzuschnittbreite für Einfassungen/Anschlüsse/Abdeckungen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink)
 639.285 Kehle aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 500 mm,
 639.286 Mehrzuschnittbreite für Kehle aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink),
 639.287 Überhangstreifen (Kappleiste) aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink),
 639.288 Innen-/Außen-/Sonderecke für Überhangstreifen (Kappleiste) aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink)
 639.289 Bewegungsfugenabdeckung aus legiertem ZinkDIN EN 988 (Titanzink), bis viermal abgekantet, Zuschnittb
 639.290 Mehrzuschnittbreite für Überhangstreifen (Kappleiste)/Bewegungsfugenabdeckungen aus legiertem Zink D
 639.291 Mehrabkantung für Einfassungen/Anschlüsse/Kehlen/Abdeckungen/Kappleisten aus legiertem Zink DIN EN 9
 639.300 Einfassung für Schornstein/Dachgaube/Dachflächenfenster/Dachausstieg aus KupferDIN EN 1172, zweimal
 639.301 Einfassung für Rohrdurchführungen aus KupferDIN EN 1172,
 639.302 Wandanschluss aus Kupfer DIN EN 1172, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
 639.303 Dachrandabschluss für Flachdach aus KupferDIN EN 1172, bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bis 4
 639.304 Innen-/Außen-/Sonderecke für Dachrandabschluss aus Kupfer DIN EN 1172,
 639.305 Schiebenahtelement für Einfassungen/Anschlüsse aus Kupfer DIN EN 1172, einschl. aller Abkantungen,
 639.306 Kautschukdehnelement für Einfassungen/Anschlüsse aus Kupfer DIN EN 1172, einschl. aller Abkantungen,
 639.307 Abdeckung auf Gesimsen/Attiken/Mauern/Ortgängen aus Kupfer DIN EN 1172, mit Antidröhnschicht, bis vi
 639.308 Verdeckte Befestigung (Vorstoß) aus KupferDIN EN 1172,
 639.309 Innen-/Außen-/Sonderecke für Abdeckungen aus Kupfer DIN EN 1172, mit Antidröhnschicht, einschl. alle
 639.310 Fensterbankabdeckung aus Kupfer DIN EN 1172, mit Antidröhnschicht, bis dreimal abgekantet, verdeckt
 639.311 Innen-/Außen-/Sonderecke für Fensterbank aus Kupfer DIN EN 1172, mit Antidröhnschicht, einschl. all
 639.312 Schiebenahtelement für Abdeckungen aus KupferDIN EN 1172, einschl. aller Abkantungen,
 639.313 Kautschukdehnelement für Abdeckungen aus Kupfer DIN EN 1172, einschl. aller Abkantungen,
 639.314 Mehrzuschnittbreite für Einfassungen/Anschlüsse/Abdeckungen aus Kupfer DIN EN 1172,
 639.315 Kehle aus Kupfer DIN EN 1172, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 500 mm,
 639.316 Mehrzuschnittbreite für Kehle aus Kupfer DIN EN 1172,
 639.317 Überhangstreifen (Kappleiste) aus Kupfer DIN EN 1172,
 639.318 Innen-/Außen-/Sonderecke für Überhangstreifen (Kappleiste) aus Kupfer DIN EN 1172,
 639.319 Bewegungsfugenabdeckung aus Kupfer DIN EN 1172, bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bis 200 mm,
 639.320 Mehrzuschnittbreite für Überhangstreifen (Kappleiste)/Bewegungsfugenabdeckungen aus Kupfer DIN EN 11
 639.321 Mehrabkantung für Einfassungen/Anschlüsse/Kehlen/Abdeckungen/Kappleisten aus KupferDIN EN 1172,
 639.330 Einfassung für Schornstein/Dachgaube/Dachflächenfenster/Dachausstieg aus Blei DIN 17640-1, zweimal a
 639.331 Einfassung für Rohrdurchführungen aus BleiDIN 17640-1, Dicke 1,5 mm,
 639.332 Wandanschluss aus Blei DIN 17640-1, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
 639.333 Innen-/Außen-/Sonderecke für Dachrandabschluss aus Blei DIN 17640-1, einschl. aller Abkantungen,
 639.334 Abdeckung auf Gesimsen/Attiken/Mauern/ Ortgängen aus Blei DIN 17640-1, bis viermal abgekantet,
 639.335 Verdeckte Befestigung (Vorstoß) aus Blei DIN 17640-1,
 639.336 Innen-/Außen-/Sonderecke für Abdeckungen aus Blei DIN 17640-1, einschl. aller Abkantungen,
 639.337 Mehrzuschnittbreite für Einfassungen/Anschlüsse/Abdeckungen aus Blei DIN 17640-1,
 639.338 Bewegungsfugenabdeckung aus Blei DIN 17640-1, bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
 639.339 Mehrabkantungen für Einfassung/Anschluss/Kehle/Abdeckungen/ aus Blei DIN 17640-1,
 639.350 Einfassung für Schornstein/Dachgaube/Dachflächenfenster/Dachausstieg aus AluminiumDIN EN 485-1, zwei
 639.351 Einfassung für Rohrdurchführungen aus AluminiumDIN EN 485-1,
 639.352 Wandanschluss aus Aluminium DIN EN 485-1, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,

639.353 Dachrandabschluss für Flachdach aus Aluminium DIN EN 485-1, bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite b
 639.354 Innen-/Außen-/Sonderecke für Dachrandabschluss aus Aluminium DIN EN 485-1,
 639.355 Schiebenahtelement für Einfassungen/Anschlüsse aus Aluminium DIN EN 485-1, einschl. aller Abkantunge
 639.356 Kautschukdehnelement für Einfassungen/Anschlüsse aus Aluminium DIN EN 485-1, einschl. aller Abkantun
 639.357 Abdeckung auf Gesimsen/Attiken/Mauern/Ortgängen aus Aluminium DIN EN 485-1, mit Antidröhnschicht, bi
 639.358 Verdeckte Befestigung (Vorstoß) aus Aluminium DIN EN 485-1,
 639.359 Innen-/Außen-/Sonderecke für Abdeckungen aus Aluminium DIN EN 485-1, einschl. aller Abkantungen,
 639.360 Fensterbankabdeckung aus Aluminium DIN EN 485-1, mit Antidröhnschicht, bis dreimal abgekantet, verde
 639.361 Innen-/Außen-/Sonderecke für Fensterbank aus Aluminium DIN EN 485-1, mit Antidröhnschicht, einschl.
 639.362 Schiebenahtelement für Abdeckungen aus Aluminium DIN EN 485-1, einschl. aller Abkantungen,
 639.363 Kautschukdehnelement für Abdeckungen aus Aluminium DIN EN 485-1, einschl. aller Abkantungen,
 639.364 Mehrzuschnittbreite für Einfassung/Anschluss/Abdeckung aus Aluminium DIN EN 485-1,
 639.365 Kehle aus Aluminium DIN EN 485-1, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 500 mm,
 639.366 Mehrzuschnittbreite für Kehle aus Aluminium DIN EN 485-1,
 639.367 Überhangstreifen (Kappleiste) aus Aluminium DIN EN 485-1,
 639.368 Innen-/Außen-/Sonderecke für Überhangstreifen (Kappleiste) aus Aluminium DIN EN 485-1,
 639.369 Bewegungsfugenabdeckung aus Aluminium DIN EN 485-1, bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bis 200
 639.370 Mehrzuschnittbreite für Überhangstreifen (Kappleiste)/Bewegungsfugenabdeckungen aus Aluminium DIN EN
 639.371 Mehrabkantungen für Einfassung/Anschluss/Kehle/Abdeckung/Kappleiste aus Aluminium DIN EN 485-1,
 639.380 Einfassung für Schornstein/Dachgaube/Dachflächenfenster/Dachausstieg aus verzinktem Stahl DIN EN 103
 639.381 Einfassung für Rohrdurchführungen aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
 639.382 Wandanschluss aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 400 mm,
 639.383 Dachrandabschluss für Flachdach aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, bis viermal abgekantet, Zuschnitt
 639.384 Innen-/Außen-/Sonderecke für Dachrandabschluss aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
 639.385 Schiebenahtelement für Einfassungen/Anschlüsse aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, einschl. aller Abk
 639.386 Abdeckung auf Gesimsen/Attiken/Mauern/Ortgängen aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, mit Antidröhnschi
 639.387 Verdeckte Befestigung (Vorstoß) aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
 639.388 Innen-/Außen-/Sonderecke für Abdeckungen aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, einschl. aller Abkantung
 639.389 Fensterbankabdeckung aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, mit Antidröhnschicht, bis dreimal abgekantet,
 639.390 Innen-/Außen-/Sonderecke für Fensterbank aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, mit Antidröhnschicht, e
 639.391 Schiebenahtelement für Abdeckungen aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, einschl. aller Abkantungen,
 639.392 Mehrzuschnittbreite für Einfassung/Anschluss/Abdeckung aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
 639.393 Kehle aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, bis dreimal abgekantet, Zuschnittbreite bis 500 mm,
 639.394 Mehrzuschnittbreite für Kehle aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
 639.395 Überhangstreifen (Kappleiste) aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
 639.396 Innen-/Außen-/Sonderecke für Überhangstreifen (Kappleiste) aus verzinktem Stahl DIN EN 10346,
 639.397 Bewegungsfugenabdeckung aus verzinktem Stahl DIN EN 10346, bis viermal abgekantet, Zuschnittbreite bi
 639.398 Mehrzuschnittbreite für Überhangstreifen (Kappleiste)/Bewegungsfugenabdeckung aus verzinktem Stahl D
 639.399 Mehrabkantungen für Einfassung/Anschluss/Kehle/Abdeckung/Kappleiste aus verzinktem Stahl DIN EN 10346
 639.401 Dachdeckung mit Klemmfalzprofilen,
 639.402 Formstück für Dachdeckung mit Klemmfalzprofilen, Dicke 0,7 mm,
 639.406 Kopfausbildung des Lüfterfirstes bei Dachdeckung mit Klemmfalzprofilen,
 639.407 Dachentlüfter für Deckung mit Klemmfalzprofilen, bis 120 mm Durchmesser, lotrecht an das Dachgefälle
 639.408 Mehrabkantung für Klemmfalzprofildach,
 639.409 Mehrzuschnittbreite für Klemmfalzprofildach,
 639.411 Dachdeckung als Winkelstehfalzdeckung,
 639.412 Formstück für Dachdeckung als Winkelstehfalzdeckung, Dicke 0,7 mm,
 639.416 Kopfausbildung des Lüfterfirstes bei Dachdeckung als Winkelstehfalzdeckung,
 639.417 Dachentlüfter für Dachdeckung als Winkelstehfalzdeckung, bis 120 mm Durchmesser, lotrecht an das Dac
 639.418 Mehrabkantung für Dachdeckung als Winkelstehfalzdeckung,
 639.419 Mehrzuschnittbreite für Dachdeckung als Winkelstehfalzdeckung,
 639.421 Dachdeckung als Doppelstehfalzdeckung,
 639.422 Formstück für Dachdeckung als Doppelstehfalzdeckung, Dicke 0,7 mm,
 639.426 Kopfausbildung des Lüfterfirstes bei Dachdeckung als Doppelstehfalzdeckung,
 639.427 Dachentlüfter für Dachdeckung als Doppelstehfalzdeckung,
 639.428 Mehrabkantung für Dachdeckung als Doppelstehfalzdeckung,
 639.429 Mehrzuschnittbreite für Dachdeckung als Doppelstehfalzdeckung,
 639.453 Schneefanggitter,
 639.454 Schneefang aus Rohren, für Metaldächer,
 639.455 Eishalter, passend zum Schneefang/-gitter,

639.461 Be-/Entlüftungsrohrhaube für Metaldächer,
639.470 Schlitze, gestemmt/geschnitten,
639.471 Stoß/Naht an Traufblech/Dachrinne/Dachrinnenablauf/ Fallrohr,
639.480 Fugendichtung, Fuge vorbereiten, Hinterfüllstoff,