

## Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 663

- 663 MALER- UND LACKIERARBEITEN - BESCHICHTUNGEN; TAPEZIERARBEITEN
- 663.001 Standardbeschreibungen
- 663.010 Schutzabdeckung für Bau- und Anlagenteile/Einrichtungsgegenstände,
- 663.018 Anschlussfuge abdichten, mit plastoelastischem Dichtstoff, auf Acryl Basis, Verhältnis Fugenbreite z
- 663.019 Dichtungsprofil an Fenster/Tür, geklemmt, ausbauen und wieder einbauen,
- 663.020 Fläche von grober/haftungsvermindernder Verschmutzung reinigen,
- 663.021 Leimfarbenanstrich entfernen,
- 663.022 Fläche absperren gegen Nikotin-/Wasserflecken,
- 663.023 Beschichtung mit algiziden/fungiziden Zusatzstoffen,
- 663.024 Fläche beschichtet/unbeschichtet, innen/außen, vorbehandeln,
- 663.030 Fläche armieren, mit Gewebeeinlage aus Chemiefaser,
- 663.031 Einzelrissanierung, Risstiefe bis 2,0 cm, Riss aufgeweitet, gefüllt mit plastoelastischer Spachtelm
- 663.032 Spachteln mit Gips-/Dispersionsspachtelmasse auf mineralischem Untergrund glatt/auf Gipskarton-/Gips
- 663.033 Spachteln mit Gips-/Dispersionsspachtelmasse auf mineralischem Untergrund, rau,
- 663.040 Reibputz auf mineralischem Untergrund, glatt,
- 663.041 Streichputz aus Kunststoffdispersion, auf mineralischem Untergrund, glatt,
- 663.042 Kellen-/Rollputz aus Kunststoffdispersion, auf mineralischem Untergrund, glatt,
- 663.043 Steinputz auf mineralischem Untergrund, glatt,
- 663.044 Spachtelputz aus Kunststoffdispersion, auf Sichtbeton, glatt,
- 663.050 Grundbeschichtung für Beschichtungsarbeiten auf mineralischem Untergrund, glatt, Grundbeschichtungsst
- 663.051 Grundbeschichtung für Beschichtungsarbeiten auf mineralischem Untergrund, rau, Grundbeschichtungssto
- 663.060 Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund/Gipskarton-/Gipsfaserplatte, glatt,aus Dispensionsil
- 663.061 Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund/Gipskarton-/Gipsfaserplatte, rau,aus Dispensionsil
- 663.062 Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund/Gipskarton-/Gipsfaserplatte, glatt,aus Dispensionsil
- 663.063 Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund/Gipskarton-/Gipsfaserplatte, rau,aus Dispensionsil
- 663.064 Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund/Gipskarton-/Gipsfaserplatte, glatt, aus Dispensionsfa
- 663.065 Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund/Gipskarton-/Gipsfaserplatte, rau, aus Dispensionsfar
- 663.066 Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund/Gipskarton-/Gipsfaserplatte, glatt,aus Dispensionsfar
- 663.067 Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund/Gipskarton-/Gipsfaserplatte, rau,aus Dispensionsfarbe
- 663.070 Außenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, glatt, als Erstbeschichtung, Grundbeschichtung, haft
- 663.071 Außenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, rau, als Erstbeschichtung, Grundbeschichtung, haftve
- 663.072 Außenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, glatt, als Überholungsbeschichtung, Zwischen- und Sc
- 663.073 Außenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, rau, als Überholungsbeschichtung, Zwischen- und Schl
- 663.090 Außenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, glatt, als Imprägnierung aus Siloxan,
- 663.091 Außenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, rau, als Imprägnierung aus Siloxan,
- 663.100 Ölbeständige Beschichtung aus Dispersionslackfarbe, nach Bauregelliste A, Teil 2, Nr. 2.15,
- 663.104 Beschichtung aus Dispersionsharzlackfarbe, begehbar,
- 663.105 Schmutzband/Sockel aus Dispersionslackfarbe,
- 663.106 Beschichtung aus Polyurethan-/Epoxidharzlackfarbe (Zweikomponentenlack), begehbar,
- 663.108 Beschichtung aus Polyurethan-/Epoxidharzlackfarbe (Zweikomponentenlack), begeh- und befahrbar DIN EN
- 663.109 Hohlkehle aus Polyurethan-/Epoxidharzlackfarbe (Zweikomponentenlack),
- 663.110 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilirt, 1-flügelig, beweglich, in Te
- 663.111 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilirt, 1-flügelig, beweglich, in Te
- 663.112 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilirt, 1-flügelig, beweglich, in Te
- 663.115 Lackfarbe/Lasur auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilirt, 1-flügelig, beweglich, ganzflächig vers
- 663.116 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilirt,
- 663.117 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilirt,
- 663.118 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür aus Ho
- 663.119 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür aus Ho
- 663.120 Überholungsbeschichtung, innen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilirt, 1-
- 663.121 Überholungsbeschichtung, außen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilirt, 1-
- 663.122 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilirt, 1
- 663.123 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilirt, 1
- 663.130 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 2-flügelig, beweglich, glatt/profilier
- 663.131 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 2-flügelig, beweglich, glatt/profilier
- 663.132 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 2-flügelig, beweglich, glatt/profilier
- 663.135 Lackfarbe/Lasur auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilirt, 2-flügelig, beweglich, ganzflächig vers
- 663.136 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, glatt/pro

663.137 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, glatt/pro  
 663.138 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür/-anlag  
 663.139 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür aus Ho  
 663.140 Überholungsbeschichtung, innen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 2-  
 663.141 Überholungsbeschichtung, außen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 2-  
 663.142 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 2  
 663.143 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 2  
 663.150 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profil  
 663.151 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profil  
 663.152 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profil  
 663.155 Lackfarbe/Lasur auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 3-/4-flügelig, beweglich, ganzflächig v  
 663.156 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 3-/4-flüg  
 663.157 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier,  
 663.158 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür aus Ho  
 663.159 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür aus Ho  
 663.160 Überholungsbeschichtung, innen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 3-  
 663.161 Überholungsbeschichtung, außen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 3-  
 663.162 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 3  
 663.163 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 3  
 663.170 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profil  
 663.171 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profil  
 663.172 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profil  
 663.175 Lackfarbe/Lasur auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 5-/6-flügelig, beweglich, ganzflächig ve  
 663.176 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 5-/6-flüg  
 663.177 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier,  
 663.178 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür aus Ho  
 663.179 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür aus Ho  
 663.180 Überholungsbeschichtung, innen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 5-  
 663.181 Überholungsbeschichtung, außen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 5-  
 663.182 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 5  
 663.183 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 5  
 663.190 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf feststehender Fenster-/Glastrennwand aus Holz, ein-/meherteilig, glatt  
 663.191 Lackfarbe/Lasur auf feststehender Fenster-/Glastrennwand aus Holz, ein-/meherteilig, glatt/profilier  
 663.192 Überholungsbeschichtung, innen auf feststehender Fenster-/Glastrennwand aus Holz, glatt/profilier,  
 663.193 Überholungsbeschichtung außen auf feststehender Fenster-/Glastrennwand aus Holz, glatt/profilier, e  
 663.250 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, glatt, durch Schleifen, freigelegte  
 663.251 Lackfarbe/Lasur auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, glatt, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/  
 663.252 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, glatt,  
 663.253 Überholungsbeschichtung, innen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, glatt, Schlussbeschichtung,  
 663.254 Überholungsbeschichtung, außen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, glatt, Zwischen- und Schlussbes  
 663.255 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung, glatt, 1-/2-flügelig, durch Schleif  
 663.256 Lackfarbe/Lasur auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung, 1-/2-flügelig, glatt, ganzflächig verschmutzt  
 663.257 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung, 1-/2-flügelig, glatt,  
 663.258 Überholungsbeschichtung, innen, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung, 1-/2-flügelig, glatt, Schlussb  
 663.259 Überholungsbeschichtung, außen, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung, 1-/2-flügelig, glatt, Zwischen  
 663.260 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung und Sprossen, 1-/2-flügelig, glatt,  
 663.261 Lackfarbe/Lasur auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung und Sprossen, 1-/2-flügelig, glatt, ganzflächig  
 663.262 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung und Sprossen, 1-/2-flügel  
 663.263 Überholungsbeschichtung, innen, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung und Sprossen, 1-/2-flügelig, gl  
 663.264 Überholungsbeschichtung, außen, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung und Sprossen, 1-/2-flügelig, gl  
 663.265 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilier, durch Schleifen, freigel  
 663.266 Lackfarbe/Lasur auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilier, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin  
 663.267 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilier,  
 663.268 Überholungsbeschichtung, innen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilier, Schlussbeschichtung  
 663.269 Überholungsbeschichtung, außen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilier, Zwischen- und Schlu  
 663.270 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilier mit Glasfüllung, durch Sc  
 663.271 Lackfarbe/Lasur auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung, 1-/2-flügelig, profilier, ganzflächig verschm  
 663.272 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilier mit Glasfüllung  
 663.273 Überholungsbeschichtung, innen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilier mit Glasfüllung, Sch  
 663.274 Überholungsbeschichtung, außen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilier mit Glasfüllung, Zwi

663.275 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profiliert mit Glasfüllung und Spross  
663.276 Lackfarbe/Lasur auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung und Sprossen, 1-/2-flügelig, profiliert, ganzfl  
663.277 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profiliert mit Glasfüllung  
663.278 Überholungsbeschichtung, innen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profiliert mit Glasfüllung und  
663.279 Überholungsbeschichtung, außen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profiliert mit Glasfüllung und  
663.360 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Zarge/Futter/Bekleidung von Fenstern/Türen/Toren aus Holz, glatt/prof  
663.361 Lackfarbe/Lasur auf Zarge/Futter/Bekleidung von Fenstern/Türen/Toren aus Holz, glatt/profilier, gan  
663.362 Spachteln auf Zarge/Futter/Bekleidung von Fenstern/Türen/Toren aus Holz, glatt/profilier, mit Kunst  
663.363 Überholungsbeschichtung innen, auf Zarge/Futter/Bekleidung von Fenstern/Türen/Toren aus Holz, glatt/  
663.364 Überholungsbeschichtung außen auf Zarge/Futter/Bekleidung von Fenstern/Türen/Toren aus Holz, glatt/p  
663.370 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fensterbrett/Sohlbank aus Holz, glatt/profilier, durch Schleifen, fr  
663.381 Lackfarbe/Lasur auf Fensterbrett/Sohlbank aus Holz, glatt/profilier, ganzflächig verschmutzt mit Ni  
663.382 Spachteln auf Fensterbrett/Sohlbank aus Holz, glatt/profilier, mit Kunstharzspachtelmasse,  
663.383 Überholungsbeschichtung auf Fensterbrett/Sohlbank, aus Holz, glatt/profilier, innen, Schlussbeschi  
663.384 Überholungsbeschichtung auf Fensterbrett/Sohlbank, aus Holz, glatt/profilier, außen, Zwischen- und  
663.390 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Klappladen glatt, aus Holz, durch Schleifen, freigelegte Fläche grund  
663.391 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Klappladen mit Jalousiebretern, aus Holz, durch Schleifen, freigeleg  
663.392 Lackfarbe/Lasur auf Klappladen aus Holz glatt, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett  
663.393 Lackfarbe/Lasur auf Klappladen aus Holz mit Jalousiebretern, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß  
663.394 Überholungsbeschichtung auf Klappladen glatt, aus Holz, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,  
663.395 Überholungsbeschichtung auf Klappladen mit Jalousiebretern, aus Holz, außen, Zwischen- und Schlussb  
663.400 Lackfarbe/Lasur auf Wand-/Deckenbekleidung, aus Holz, glatt/profilier ganzflächig verschmutzt mit N  
663.401 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse auf Wand-/Deckenbekleidung aus Holz, glatt/profilier  
663.402 Überholungsbeschichtung auf Wand-/Deckenbekleidung, aus Holz, glatt/profilier, Schlussbeschichtung,  
663.410 Lackfarbe/Lasur auf Fußleiste aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, o  
663.411 Überholungsbeschichtung auf Fußleiste aus Holz, Höhe bis 10 cm, Schlussbeschichtung,  
663.412 Überholungsbeschichtung auf Fußleiste aus Holz, Höhe über 10 bis 20 cm, Schlussbeschichtung,  
663.413 Erstbeschichtung auf Fußleiste aus Holz, Höhe bis 10 cm, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,  
663.414 Erstbeschichtung auf Fußleiste aus Holz, Höhe über 10 bis 20 cm, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschi  
663.415 Lackfarbe/Lasur auf Stableiste aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl,  
663.416 Überholungsbeschichtung auf Stableiste aus Holz, innen, Schlussbeschichtung,  
663.417 Überholungsbeschichtung auf Stableiste aus Holz, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,  
663.420 Lackfarbe/Lasur auf Bodenbelag aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl,  
663.421 Überholungsbeschichtung auf Boden, aus Holz, innen, Schlussbeschichtung,  
663.422 Überholungsbeschichtung, auf Boden, aus Holz, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,  
663.423 Erstbeschichtung auf Boden, aus Holz, innen, Grund- und Schlussbeschichtung,  
663.425 Erstbeschichtung auf Boden, aus Holz, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,  
663.430 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tritt-/Setzstufe/Wange, aus Holz, durch Schleifen, freigelegte Fläche  
663.431 Lackfarbe/Lasur auf Tritt-/Setzstufe/Wange aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industr  
663.432 Spachteln auf Tritt-/Setzstufe/Wange aus Holz, mit Kunstharzspachtelmasse,  
663.433 Überholungsbeschichtung auf Tritt-/Setzstufe/Wange, aus Holz, innen, Schlussbeschichtung,  
663.434 Überholungsbeschichtung auf Tritt-/Setzstufe/Wange, aus Holz, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtu  
663.435 Erstbeschichtung auf Tritt-/Setzstufe/Wange, aus Holz, glatt, innen, Grund- und Schlussbeschichtung,  
663.439 Erstbeschichtung auf Tritt-/Setzstufe/Wange, aus Holz, glatt, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbe  
663.440 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Handlauf aus Holz, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,  
663.441 Lackfarbe/Lasur auf Handlauf aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, od  
663.442 Spachteln auf Handlauf aus Holz mit Kunstharzspachtelmasse,  
663.444 Überholungsbeschichtung auf Handlauf aus Holz, innen, Schlussbeschichtung,  
663.445 Überholungsbeschichtung auf Handlauf aus Holz, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,  
663.446 Erstbeschichtung, glatt, innen, Grund- und Schlussbeschichtung,  
663.449 Erstbeschichtung auf Handlauf aus Holz, glatt, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,  
663.450 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Geländer/Brüstung aus Holz einschl. Sprossen, durch Schleifen, freie  
663.451 Lackfarbe/Lasur auf Geländer/Brüstung aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefet  
663.452 Spachteln auf Geländer/Brüstung aus Holz einschl. Sprossen mit Kunstharzspachtelmasse,  
663.453 Überholungsbeschichtung auf Geländer/Brüstung, aus Holz, innen, Schlussbeschichtung, die Beschichtun  
663.454 Überholungsbeschichtung auf Geländer/Brüstung aus Holz, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung, di  
663.456 Erstbeschichtung auf Geländer/Brüstung aus Holz, glatt, innen, Grund- und Schlussbeschichtung, die B  
663.459 Erstbeschichtung auf Geländer/Brüstung aus Holz, glatt, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschi  
663.460 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fachwerk, aus Holz, freigelegte Fläche grundieren,  
663.461 Lackfarbe/Lasur auf Fachwerk aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, od

663.462 Überholungsbeschichtung auf Fachwerk, aus Holz, innen, Schlussbeschichtung,  
 663.463 Überholungsbeschichtung auf Fachwerk, aus Holz, Zwischen- und Schlussbeschichtung,  
 663.464 Erstbeschichtung auf Fachwerk, aus Holz, innen, Grund- und Schlussbeschichtung,  
 663.465 Erstbeschichtung auf Fachwerk, aus Holz, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,  
 663.474 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Gesims/Windfeder/Dachuntersicht mit Sparren, aus Holz, durch Schleife  
 663.475 Lackfarbe/Lasur auf Gesims/Windfeder/Dachuntersicht mit Sparren aus Holz, ganzflächig verschmutzt mi  
 663.477 Überholungsbeschichtung auf Gesims/Windfeder/Dachuntersicht mit Sparren, aus Holz, glatt, außen, Zwi  
 663.479 Erstbeschichtung auf Gesims/Windfeder/Dachuntersicht mit Sparren, aus Holz, glatt, außen, Grund-, Zw  
 663.480 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Bekleidung/Bretterwand aus Holz, durch Schleifen, freigelegte Fläche  
 663.481 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Lattenzaun aus Holz, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,  
 663.482 Lackfarbe/Lasur auf Bekleidung/Bretterwand aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industr  
 663.483 Lackfarbe/Lasur auf Lattenzaun aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl,  
 663.484 Überholungsbeschichtung auf Bekleidung/Bretterwand aus Holz, gehobelt, außen, Zwischen- und Schlussb  
 663.485 Überholungsbeschichtung auf Lattenzaun aus Holz, gehobelt, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,  
 663.486 Erstbeschichtung auf Bekleidung/Bretterwand aus Holz, gehobelt, außen, Grund-, Zwischen- und Schluss  
 663.487 Erstbeschichtung auf Lattenzaun aus Holz, gehobelt, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung  
 663.490 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch Sch  
 663.491 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch Sch  
 663.492 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch Sch  
 663.493 Öl/Fett entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, Nassschleif  
 663.494 Lackfarbe auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, ganzflächig verschmu  
 663.498 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, bew  
 663.499 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, bew  
 663.500 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus  
 663.501 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus  
 663.502 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügel  
 663.503 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügel  
 663.504 Überholungsbeschichtung, innen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig,  
 663.505 Überholungsbeschichtung, außen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig,  
 663.510 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch Sch  
 663.511 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch Sch  
 663.512 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch Sch  
 663.513 Öl/Fett entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, Nassschleif  
 663.514 Lackfarbe auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, ganzflächig verschmu  
 663.518 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, bew  
 663.519 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, bew  
 663.520 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus  
 663.521 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus  
 663.522 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügel  
 663.523 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügel  
 663.524 Überholungsbeschichtung, innen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig,  
 663.526 Überholungsbeschichtung, außen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig,  
 663.530 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch  
 663.531 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch  
 663.532 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch  
 663.533 Öl/Fett entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, Nassschl  
 663.534 Lackfarbe auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, ganzflächig versc  
 663.538 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig,  
 663.539 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig,  
 663.540 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus  
 663.541 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus  
 663.542 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flüg  
 663.543 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flüg  
 663.544 Überholungsbeschichtung, innen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügel  
 663.546 Überholungsbeschichtung, außen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügel  
 663.550 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch  
 663.551 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch  
 663.552 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch  
 663.553 Öl/Fett entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, Nassschle  
 663.554 Lackfarbe auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, ganzflächig versc

663.558 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig, b  
 663.559 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig,  
 663.560 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus  
 663.561 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus  
 663.562 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall 5-/6-flügel  
 663.563 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall 5-/6-flügel  
 663.564 Überholungsbeschichtung, innen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall 5-/6-flügel  
 663.565 Überholungsbeschichtung, außen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall 5-/6-flügel  
 663.580 Lackfarbe entfernen, auf feststehendem Fenster/Glastrennwand aus Metall, durch Schleifen, freigelegt  
 663.581 Öl/Fett entfernen, auf feststehendem Fenster/Glastrennwand aus Metall, glatt/profiliert, Nassschleife  
 663.582 Lackfarbe auf feststehendem Fenster/Glastrennwand aus Metall, glatt/profiliert, ganzflächig verschmu  
 663.586 Überholungsbeschichtung auf Fenster/Glastrennwand aus Metall, innen, Schlussbeschichtung,  
 663.587 Überholungsbeschichtung auf Fenster/Glastrennwand aus Metall, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtu  
 663.610 Lackfarbe entfernen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profiliert, durch Schleifen, in Te  
 663.612 Lackfarbe entfernen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profiliert, durch Schleifen, in Te  
 663.613 Lackfarbe entfernen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profiliert, durch Schleifen, in Te  
 663.614 Öl/Fett entfernen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profiliert, durch Nassschleifen mit  
 663.615 Lackfarbe, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profiliert, ganzflächig verschmutzt mit Niko  
 663.616 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profiliert, in Te  
 663.617 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profiliert, glatt  
 663.618 Überholungsbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe, innen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/  
 663.619 Überholungsbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe, außen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/  
 663.622 Überholungsbeschichtung aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), innen, auf Tür/Tor aus Metal  
 663.623 Überholungsbeschichtung aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), außen, auf Tür/Tor aus Metal  
 663.624 Überholungsbeschichtung aus Polyurethanharzlackfarbe, innen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, g  
 663.625 Überholungsbeschichtung aus Polyurethanharzlackfarbe, außen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, g  
 663.626 Überholungsbeschichtung aus Eisenglimmerlackfarbe, innen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, gla  
 663.627 Überholungsbeschichtung aus Eisenglimmerlackfarbe, außen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, gla  
 663.630 Lackfarbe entfernen, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, freigelegte Fläche grundieren,  
 663.631 Öl/Fett entfernen, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, durch Nassschleifen mit Zusatz von Reinigung  
 663.632 Lackfarbe, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefet  
 663.633 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall,  
 663.634 Überholungsbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe, innen, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, Schlussb  
 663.635 Überholungsbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe, außen, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, Zwischen  
 663.636 Überholungsbeschichtung aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), innen, auf Eck-/Umfassungszarge  
 663.637 Überholungsbeschichtung aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), außen, auf Eck-/Umfassungszarge  
 663.638 Überholungsbeschichtung aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), innen, auf Eck-/Umfassungsza  
 663.639 Überholungsbeschichtung aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), außen, auf Eck-/Umfassungsza  
 663.640 Überholungsbeschichtung aus Polyurethanharzlackfarbe, innen, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, Sch  
 663.641 Überholungsbeschichtung aus Polyurethanharzlackfarbe, außen, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, Zwi  
 663.642 Überholungsbeschichtung aus Eisenglimmerlackfarbe, innen, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, Schlu  
 663.643 Überholungsbeschichtung aus Eisenglimmerlackfarbe, außen, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, Zwisc  
 663.740 Lackfarbe entfernen, auf Tür-/Fenstergitter/Geländer/Einfriedung, aus Metall, Stababstand bis 12 cm,  
 663.741 Öl/Fett entfernen auf Tür-/Fenstergitter/Geländer/Einfriedung, aus Metall, durch Nassschleifen mit Z  
 663.742 Lackfarbe, auf Tür-/Fenstergitter/Geländer/Einfriedung, Stababstand bis 12 cm, aus Metall, ganzfläch  
 663.743 Überholungsbeschichtung auf Tür-/Fenstergitter/Geländer/Einfriedung, aus Metall, innen, Stababstand  
 663.744 Überholungsbeschichtung auf Tür-/Fenstergitter/Geländer/Einfriedung, aus Metall, außen, Stababstand  
 663.750 Lackfarbe entfernen, auf Entlüftungslamellen aus Metall, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundie  
 663.751 Öl/Fett entfernen auf Entlüftungslamellen aus Metall, durch Nassschleifen mit Kunststoff-Vlies und I  
 663.752 Lackfarbe auf Entlüftungslamellen aus Metall, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/  
 663.754 Überholungsbeschichtung auf Entlüftungslamellen, aus Metall, innen, Schlussbeschichtung,  
 663.755 Überholungsbeschichtung auf Entlüftungslamellen, aus Metall, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtun  
 663.760 Lackfarbe entfernen, auf Blech, glatt, aus Metall, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,  
 663.761 Öl/Fett entfernen, auf Blech, glatt, aus Metall, durch Nassschleifen mit Kunststoff-Vlies und Indust  
 663.762 Lackfarbe, auf Blech, glatt, aus Metall, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl,  
 663.763 Spachteln auf Blech, glatt, aus Metall, mit Kunstharzspachtelmasse,  
 663.764 Überholungsbeschichtung auf Blech, glatt, aus Metall, innen, Schlussbeschichtung,  
 663.765 Überholungsbeschichtung auf Blech, aus Metall, glatt, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,  
 663.770 Lackfarbe entfernen, auf Riffel-/Lochblech, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,  
 663.771 Öl/Fett entfernen, auf Riffel-/Lochblech, durch Nassschleifen mit Kunststoff-Vlies und Industrierein-

- 663.772 Lackfarbe, auf Riffel-/Lochblech, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder sc
- 663.773 Überholungsbeschichtung auf Riffel-/Lochblech, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.774 Überholungsbeschichtung auf Riffel-/Lochblech, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.780 Lackfarbe entfernen, auf Stahlbauprofil/Rahmen/Handlauf, aus Metall, durch Schleifen, freigelegte Fl
- 663.781 Öl/Fett entfernen, auf Stahlbauprofil/Rahmen/Handlauf, aus Metall, durch Nassschleifen mit Kunststof
- 663.782 Lackfarbe, auf Stahlbauprofil/Rahmen/Handlauf, aus Metall, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/I
- 663.783 Spachteln auf Stahlbauprofil/Rahmen/Handlauf, aus Metall, mit Kunstharzspachtelmasse,
- 663.784 Überholungsbeschichtung auf Stahlbauprofil/Rahmen/Handlauf, aus Metall,innen, Schlussbeschichtung,
- 663.785 Überholungsbeschichtung auf Stahlbauprofil/Rahmen/Handlauf, aus Metall,außen, Zwischen- und Schlussb
- 663.810 Lackfarbe entfernen, auf Rohr, aus Metall, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.811 Öl/Fett entfernen, auf Rohr, aus Metall, durch Nassschleifen mit Kunststoff-Vlies und Industriereini
- 663.812 Lackfarbe, auf Rohr, aus Metall, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder sch
- 663.814 Überholungsbeschichtung auf Rohr aus Metall, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.815 Überholungsbeschichtung, auf Rohr, aus Metall, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.820 Lackfarbe entfernen, auf Konsole/Ausleger aus Metall, Breite bis 50 mm, durch Schleifen, freigelegte
- 663.821 Öl/Fett entfernen, auf Konsole/Ausleger, aus Metall, Breite bis 50 mm, durch Nassschleifen mit Kunst
- 663.822 Lackfarbe, auf Konsole/Ausleger, aus Metall, Breite bis 50 mm, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/R
- 663.823 Spachteln, auf Konsole/Ausleger, aus Metall, Breite bis 50 mm, mit Kunstharzspachtelmasse,
- 663.824 Überholungsbeschichtung, auf Konsole/Ausleger, aus Metall, Breite bis 50 mm, innen, Schlussbeschicht
- 663.825 Überholungsbeschichtung, auf Konsole/Ausleger, aus Metall, Breite bis 50 mm, außen, Zwischen- und Sc
- 663.830 Lackfarbe entfernen, auf Heizkörper, aus Eisenguss/Stahl, glatt/profiliert, freigelegte Fläche grund
- 663.831 Öl/Fett entfernen, auf Heizkörper, aus Eisenguss/Stahl, glatt/profiliert, durch Nassschleifen mit Ku
- 663.832 Lackfarbe, auf Heizkörper aus Eisenguss/Stahl, glatt/profiliert, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin
- 663.833 Überholungsbeschichtung auf Heizkörper aus Eisenguss/Stahl, glatt/profiliert, innen, Schlussbeschich
- 663.840 Lackfarbe entfernen, auf Führungsschiene, aus Metall, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren
- 663.841 Öl/Fett entfernen, auf Führungsschiene, aus Metall, durch Nassschleifen mit Kunststoff-Vlies und Ind
- 663.842 Lackfarbe, auf Führungsschiene, aus Metall, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-ö
- 663.843 Überholungsbeschichtung auf Führungsschiene aus Metall innen, Schlussbeschichtung,
- 663.844 Überholungsbeschichtung auf Führungsschiene aus Metall, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.870 Strich auf Wand mit wasserverdünnbarem Beschichtungsstoff,
- 663.871 Schmutzband/Sockelanstrich mit lösemittelverdünnbarem Beschichtungsstoff,
- 663.872 Leitlinie auf Decke/Wand/Boden aus Dispersionsfarbe,
- 663.874 Abschluss für Leitlinien als Richtungspfeil, auf Decke/Wand/Boden,
- 663.875 Fahrbahn-/Parkplatzmarkierung mit Markierungsfarbe, weiß, ohne Glasperlenzusatz, als Überholungsbesc
- 663.876 Pfeilzeichen mit Markierungsfarbe, weiß, ohne Glasperlenzusatz, als Überholungsbeschichtung,
- 663.877 Profil/Leiste farbig absetzen,
- 663.900 Tapete/Raufaser entfernen, im Trockenverfahren,
- 663.901 Tapete/Raufaser entfernen, im Nassverfahren, quellbar,
- 663.902 Tapete/Raufaser entfernen, nicht durch Wasser quellbar,
- 663.903 Textiltapete entfernen,
- 663.907 Untertapete entfernen,
- 663.909 Leiste ausbauen,
- 663.924 Grundbeschichtung für Tapezierarbeiten auf mineralischem Untergrund,
- 663.940 Raufasertapete auf Stoß tapeziert, auf mineralischen Untergrund, geklebt mit Cellulose-Kunstharz-Dis
- 663.941 Tapetenunterlage auf mineralischen Untergrund, geklebt mit Cellulose-Kunstharz-Dispersionskleber,
- 663.942 Tapezieren auf Stoß, auf mineralischen Untergrund, geklebt mit Cellulose-Kunstharz-Dispersionskleber
- 663.943 Borte kleben, auf mineralischen Untergrund, geklebt mit Cellulose-Kunstharz-Dispersionskleber,
- 663.950 Zuschlag für die Beschichtung mit abgetönten Beschichtungsstoffen (wasser-/lösemittelverdünubar), fü
- 663.952 Mehrpreis für das mehrfarbige Absetzen in einer Fläche eines Bauteils, (Beschneiden/scharf Begrenzen
- 663.953 Mehrpreis für das Beschichten auf Gipsplatte/Gipsfaserplatte, geschlitz/gelocht,
- 663.954 Zuschlag für das Beschichten mit Beschichtungsstoffen in Treppenhäusern auf mineralischem Untergrund
- 663.955 Zuschlag für das Beschichten mit Beschichtungsstoffen auf reliefartigem/linear profiliertem Untergr
- 663.956 Zuschlag für das Beschichten mit wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen bei Raumhöhen über 3,50 m a
- 663.957 Zuschlag für das Tapezieren bei Raumhöhen über 3,50 m, für die gesamte Fläche, Gerüste weden gesonde
- 663.958 Zuschlag für das Tapezieren in Treppenhäusern, im Bereich vonTreppenlauf/Podest,Treppen-/Podestunter