

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

663	MALER- UND LACKIERARBEITEN - BESCHICHTUNGEN, TAPEZIERARBEITEN
663.010	Schutzabdeckung, Stöße und Ränder verklebt,
663.011	Schutzabdeckung für Bau- und Anlagenteile/ Einrichtungsgegenstände, Stöße und Ränder verklebt,
663.018	Fuge, mit plastoelastischem Dichtstoff, auf Acryl-Basis gefüllt, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1,
663.019	Dichtungsprofil an Fenster/Tür, geklemmt, ausbauen und wieder einbauen,
663.020	Fläche von grober/haftungsvermindernder Verschmutzung reinigen,
663.021	Fläche, innen/außen, von Graffiti reinigen,
663.022	Leimfarbenanstrich entfernen,
663.023	Fläche absperren gegen Nikotin-/Wasserflecken,
663.024	Graffiti- und Beklebungsschutzbeschichtung auf Wachsbasis, auf Fläche behandelt/unbehandelt, innen/außen,
663.025	Graffiti- und Beklebungsschutzbeschichtung auf Polysaccharidbasis, auf Fläche behandelt/unbehandelt, innen/außen,
663.026	Graffiti- und Beklebungsschutzbeschichtung auf Siliconbasis, auf Fläche behandelt/unbehandelt, innen/außen,
663.027	Beschichtung mit algiziden/fungiziden Zusatzstoffen,
663.028	Fläche beschichtet/unbeschichtet/verunreinigt, innen/außen, vorbehandeln,
663.030	Fläche armieren, mit Gewebeeinlage aus Chemiefaser,
663.031	Einzelrissanierung, Risttiefe bis 2,0 cm, Riss aufgeweitet, gefüllt mit plastoelastischer Spachtelmasse, überdeckt mit Armierungsgewebe aus Chemiefaser, mit Armierungskleber geklebt, Kanten/Unebenheiten beigespachtelt,
663.032	Spachteln mit Gips-/Dispersionsspachtelmasse auf mineralischem Untergrund glatt/Gipskarton-/Gipsfaserplatten,
663.033	Spachteln mit Gips-/Dispersionsspachtelmasse auf mineralischem Untergrund, rau,
663.040	Reibputz auf mineralischem Untergrund, glatt,
663.041	Streichputz aus Kunststoffdispersion, auf mineralischem Untergrund, glatt,
663.042	Kellen-/Rollputz aus Kunststoffdispersion, auf mineralischem Untergrund, glatt,
663.043	Steinputz auf mineralischem Untergrund, glatt,
663.044	Spachtelputz aus Kunststoffdispersion, auf Beton, glatt,
663.050	Grundbeschichtung für Beschichtungsarbeiten auf mineralischem Untergrund, glatt, Grundbeschichtungsstoff,
663.051	Grundbeschichtung für Beschichtungsarbeiten auf mineralischem Untergrund, rau, Grundbeschichtungsstoff,
663.052	Egalisationsanstrich für Beschichtungsarbeiten auf mineralischem Untergrund, rau, mittlere Schichtdicke 150-200 Mikrometer, Grundbeschichtungsstoff,
663.060	Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund/Gipskarton-/Gipsfaserplatte, glatt,aus Dispersionssilikatfarbe, als Erstbeschichtung,
663.061	Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, rau,aus Dispersionssilikatfarbe, als Erstbeschichtung,
663.062	Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund/Gipskarton-/Gipsfaserplatte, glatt,aus Dispersionssilikatfarbe, als Überholungsbeschichtung,
663.063	Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, rau,aus Dispersionssilikatfarbe, als Überholungsbeschichtung,
663.064	Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund/Gipskarton-/Gipsfaserplatte, glatt, aus Dispersionsfarbe, als Erstbeschichtung,
663.065	Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, rau, aus Dispersionsfarbe, als Erstbeschichtung,
663.066	Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund/Gipskarton-/Gipsfaserplatte, glatt,aus Dispersionsfarbe, als Überholungsbeschichtung,
663.067	Innenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, rau,aus Dispersionsfarbe, als

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

- Überholungsbeschichtung,
- 663.070 Außenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, glatt, als Erstbeschichtung, Grundbeschichtung, haftvermittelnd, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.071 Außenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, rau, als Erstbeschichtung, Grundbeschichtung, haftvermittelnd, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.072 Außenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, glatt, als Überholungsbeschichtung, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.073 Außenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, rau, als Überholungsbeschichtung, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.090 Außenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, glatt, als Imprägnierung aus Siloxan,
- 663.091 Außenbeschichtung auf mineralischem Untergrund, rau, als Imprägnierung aus Siloxan,
- 663.100 Ölbeständige Beschichtung aus Dispersionslackfarbe, nach Bauregelliste A, Teil 2, Nr. 2.15,
- 663.104 Beschichtung aus Dispersionsharzlackfarbe, begehbar,
- 663.105 Schmutzband/Sockel aus Dispersionslackfarbe,
- 663.106 Beschichtung aus Polyurethan-/Epoxidharzlackfarbe (Zweikomponentenlack), begehbar,
- 663.108 Beschichtung aus Polyurethan-/Epoxidharzlackfarbe (Zweikomponentenlack), begeh- und befahrbar DIN EN 1504-2, Schichtdicke mind. 1,5 mm,
- 663.109 Hohlkehle aus Polyurethan-/Epoxidharzlackfarbe (Zweikomponentenlack),
- 663.110 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliert, 1-flügelig, beweglich, in Teilflächen, Fläche bis 30 %, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.111 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliert, 1-flügelig, beweglich, in Teilflächen, Fläche über 30 bis 50 %, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.112 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliert, 1-flügelig, beweglich, in Teilflächen, Fläche über 50 bis 100 %, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.115 Lackfarbe/Lasur auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliert, 1-flügelig, beweglich, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.116 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliert, 1-flügelig, beweglich, Schlussbeschichtung Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.117 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliert, 1-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.118 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliert, 1-flügelig, beweglich, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.119 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliert, 1-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.120 Überholungsbeschichtung, innen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliert, 1-flügelig, beweglich, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.121 Überholungsbeschichtung, außen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliert, 1-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.122 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliert, 1-flügelig, beweglich, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.123 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliert, 1-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.130 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, Fläche bis 30 %, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

- 663.131 Einfach-/Verbund-/Kastenfenster, Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Fläche über 30 bis 50 %, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.132 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Fläche über 50 bis 100 %, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.135 Lackfarbe/Lasur auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliiert, 2-flügelig, beweglich, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.136 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, glatt/profiliiert, 2-flügelig, beweglich, mit Stulp/Mittelpfosten, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.137 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, glatt/profiliiert, 2-flügelig, beweglich, mit Stulp/Mittelpfosten, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.138 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, glatt/profiliiert, 2-flügelig, beweglich, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.139 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliiert, 2-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.140 Überholungsbeschichtung, innen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliiert, 2-flügelig, beweglich, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.141 Überholungsbeschichtung, außen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliiert, 2-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.142 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliiert, 2-flügelig, beweglich, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.143 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliiert, 2-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.150 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Fläche bis 30 %, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.151 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Fläche über 30 bis 50 %, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.152 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Fläche über 50 bis 100 %, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.155 Lackfarbe/Lasur auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliiert, 3-/4-flügelig, beweglich, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.156 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.157 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliiert, 3-/4-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.158 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profiliiert, 3-/4-flügelig, beweglich, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.159 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

- Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 3-/4-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.160 Überholungsbeschichtung, innen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 3-/4-flügelig, beweglich, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.161 Überholungsbeschichtung, außen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 3-/4-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.162 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 3-/4-flügelig, beweglich, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.163 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 3-/4-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.170 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Fläche bis 30 %, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.171 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Fläche über 30 bis 50 %, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.172 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Fläche über 50 bis 100 %, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.175 Lackfarbe/Lasur auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 5-/6-flügelig, beweglich, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.176 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür/-anlage aus Holz, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.177 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 5-/6-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.178 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 5-/6-flügelig, beweglich, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.179 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dispersionslackfarbe (wasserverdünnbar), auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 5-/6-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.180 Überholungsbeschichtung, innen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 5-/6-flügelig, beweglich, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.181 Überholungsbeschichtung, außen, aus Imprägnierlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 5-/6-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.182 Überholungsbeschichtung, innen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 5-/6-flügelig, beweglich, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.183 Überholungsbeschichtung, außen, aus Dickschichtlasur, auf Fenster/-tür aus Holz, glatt/profilier, 5-/6-flügelig, beweglich, Zwischen-, Schlussbeschichtung, Einfach-/Verbund-/Kastenfenster,
- 663.190 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf feststehender Fenster-/Glastrennwand aus Holz, ein-/mehnteilig, glatt/profilier, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.191 Lackfarbe/Lasur auf feststehender Fenster-/Glastrennwand aus Holz, ein-/mehnteilig, glatt/profilier, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.192 Überholungsbeschichtung, innen auf feststehender Fenster-/Glastrennwand aus Holz, glatt/profilier, ein-/mehnteilig, Schlussbeschichtung,
- 663.193 Überholungsbeschichtung außen auf feststehender Fenster-/Glastrennwand aus Holz,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

- glatt/profilirt, ein-/mehrtellig, Zwischen-, Schlussbeschichtung,
- 663.250 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, glatt, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.251 Lackfarbe/Lasur auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, glatt, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.252 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, glatt,
- 663.253 Überholungsbeschichtung, innen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, glatt, Schlussbeschichtung,
- 663.254 Überholungsbeschichtung, außen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, glatt, Zwischen-, Schlussbeschichtung,
- 663.255 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung, glatt, 1-/2-flügelig, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.256 Lackfarbe/Lasur auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung, 1-/2-flügelig, glatt, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.257 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung, 1-/2-flügelig, glatt,
- 663.258 Überholungsbeschichtung, innen, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung, 1-/2-flügelig, glatt, Schlussbeschichtung,
- 663.259 Überholungsbeschichtung, außen, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung, 1-/2-flügelig, glatt, Zwischen-, Schlussbeschichtung,
- 663.260 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung und Sprossen, 1-/2-flügelig, glatt, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.261 Lackfarbe/Lasur auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung und Sprossen, 1-/2-flügelig, glatt, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.262 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung und Sprossen, 1-/2-flügelig, glatt,
- 663.263 Überholungsbeschichtung, innen, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung und Sprossen, 1-/2-flügelig, glatt, Schlussbeschichtung,
- 663.264 Überholungsbeschichtung, außen, auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung und Sprossen, 1-/2-flügelig, glatt, Zwischen-, Schlussbeschichtung,
- 663.265 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilirt, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.266 Lackfarbe/Lasur auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilirt, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.267 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilirt,
- 663.268 Überholungsbeschichtung, innen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilirt, Schlussbeschichtung,
- 663.269 Überholungsbeschichtung, außen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilirt, Zwischen-, Schlussbeschichtung,
- 663.270 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilirt mit Glasfüllung, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.271 Lackfarbe/Lasur auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung, 1-/2-flügelig, profilirt, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.272 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilirt mit Glasfüllung,
- 663.273 Überholungsbeschichtung, innen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilirt mit Glasfüllung, Schlussbeschichtung,
- 663.274 Überholungsbeschichtung, außen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profilirt mit Glasfüllung, Zwischen-, Schlussbeschichtung,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

- 663.275 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profiliert mit Glasfüllung und Sprossen, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.276 Lackfarbe/Lasur auf Tür/Tor aus Holz mit Glasfüllung und Sprossen, 1-/2-flügelig, profiliert, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.277 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profiliert mit Glasfüllung und Sprossen,
- 663.278 Überholungsbeschichtung, innen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profiliert mit Glasfüllung und Sprossen, Schlussbeschichtung,
- 663.279 Überholungsbeschichtung, außen, auf Tür/Tor aus Holz, 1-/2-flügelig, profiliert mit Glasfüllung und Sprossen, Zwischen-, Schlussbeschichtung,
- 663.360 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Zarge/Futter/Bekleidung von Fenstern/Türen/Toren aus Holz, glatt/profilert, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.361 Lackfarbe/Lasur auf Zarge/Futter/Bekleidung von Fenstern/Türen/Toren aus Holz, glatt/profilert, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.362 Spachteln auf Zarge/Futter/Bekleidung von Fenstern/Türen/Toren aus Holz, glatt/profilert, mit Kunstharzspachtelmasse,
- 663.363 Überholungsbeschichtung innen, auf Zarge/Futter/Bekleidung von Fenstern/Türen/Toren aus Holz, glatt/profilert, Schlussbeschichtung,
- 663.364 Überholungsbeschichtung außen auf Zarge/Futter/Bekleidung von Fenstern/Türen/Toren aus Holz, glatt/profilert, Zwischen-, Schlussbeschichtung,
- 663.370 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fensterbrett/Sohlbank aus Holz, glatt/profilert, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.381 Lackfarbe/Lasur auf Fensterbrett/Sohlbank aus Holz, glatt/profilert, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.382 Spachteln auf Fensterbrett/Sohlbank aus Holz, glatt/profilert, mit Kunstharzspachtelmasse,
- 663.383 Überholungsbeschichtung auf Fensterbrett/Sohlbank, aus Holz, glatt/profilert, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.384 Überholungsbeschichtung auf Fensterbrett/Sohlbank, aus Holz, glatt/profilert, außen, Zwischen-, Schlussbeschichtung,
- 663.390 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Klappladen glatt, aus Holz, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.391 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Klappladen mit Jalousie Brettern, aus Holz, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.392 Lackfarbe/Lasur auf Klappladen aus Holz glatt, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.393 Lackfarbe/Lasur auf Klappladen aus Holz mit Jalousie Brettern, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.394 Überholungsbeschichtung auf Klappladen glatt, aus Holz, außen, Zwischen-, Schlussbeschichtung,
- 663.395 Überholungsbeschichtung auf Klappladen mit Jalousie Brettern, aus Holz, außen, Zwischen-, Schlussbeschichtung,
- 663.400 Lackfarbe/Lasur auf Wand-/Deckenbekleidung, aus Holz, glatt/profilert ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.401 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse auf Wand-/Deckenbekleidung aus Holz, glatt/profilert
- 663.402 Überholungsbeschichtung auf Wand-/Deckenbekleidung, aus Holz, glatt/profilert, Schlussbeschichtung,
- 663.410 Lackfarbe/Lasur auf Fußleiste aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

- 663.411 Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen, freigelegte Fläche grundieren, Überholungsbeschichtung auf Fußleiste aus Holz, glatt/profiliert, Höhe bis 10 cm, Schlussbeschichtung,
- 663.412 Überholungsbeschichtung auf Fußleiste aus Holz, glatt/profiliert, Höhe über 10 bis 20 cm, Schlussbeschichtung,
- 663.413 Erstbeschichtung auf Fußleiste aus Holz, glatt/profiliert, Höhe bis 10 cm, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.414 Erstbeschichtung auf Fußleiste aus Holz, glatt/profiliert, Höhe über 10 bis 20 cm, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.415 Lackfarbe/Lasur auf Stableiste aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.416 Überholungsbeschichtung auf Stableiste aus Holz, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.417 Überholungsbeschichtung auf Stableiste aus Holz, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.420 Lackfarbe/Lasur auf Bodenbelag aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.421 Überholungsbeschichtung auf Boden, aus Holz, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.422 Überholungsbeschichtung, auf Boden, aus Holz, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.423 Erstbeschichtung auf Boden, aus Holz, innen, Grund- und Schlussbeschichtung,
- 663.425 Erstbeschichtung auf Boden, aus Holz, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.430 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Tritt-/Setzstufe/Wange, aus Holz, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.431 Lackfarbe/Lasur auf Tritt-/Setzstufe/Wange aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.432 Spachteln auf Tritt-/Setzstufe/Wange aus Holz, mit Kunstharzspachtelmasse,
- 663.433 Überholungsbeschichtung auf Tritt-/Setzstufe/Wange, aus Holz, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.434 Überholungsbeschichtung auf Tritt-/Setzstufe/Wange, aus Holz, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.435 Erstbeschichtung auf Tritt-/Setzstufe/Wange, aus Holz, glatt, innen, Grund- und Schlussbeschichtung,
- 663.439 Erstbeschichtung auf Tritt-/Setzstufe/Wange, aus Holz, glatt, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.440 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Handlauf aus Holz, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.441 Lackfarbe/Lasur auf Handlauf aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.442 Spachteln auf Handlauf aus Holz mit Kunstharzspachtelmasse,
- 663.444 Überholungsbeschichtung auf Handlauf aus Holz, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.445 Überholungsbeschichtung auf Handlauf aus Holz, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.446 Erstbeschichtung, glatt, innen, Grund- und Schlussbeschichtung,
- 663.449 Erstbeschichtung auf Handlauf aus Holz, glatt, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.450 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Geländer/Brüstung aus Holz einschl. Sprossen, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.451 Lackfarbe/Lasur auf Geländer/Brüstung aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.452 Spachteln auf Geländer/Brüstung aus Holz einschl. Sprossen mit Kunstharzspachtelmasse,
- 663.453 Überholungsbeschichtung auf Geländer/Brüstung, aus Holz, innen, Schlussbeschichtung, die

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

- Beschichtung des Handlauf wird gesondert vergütet,
- 663.454 Überholungsbeschichtung auf Geländer/Brüstung aus Holz, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung, die Beschichtung des Handlauf wird gesondert vergütet,
- 663.456 Erstbeschichtung auf Geländer/Brüstung aus Holz, glatt, innen, Grund- und Schlussbeschichtung, die Beschichtung des Handlauf wird gesondert vergütet,
- 663.459 Erstbeschichtung auf Geländer/Brüstung aus Holz, glatt, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung, die Beschichtung des Handlauf wird gesondert vergütet,
- 663.460 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Fachwerk, aus Holz, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.461 Lackfarbe/Lasur auf Fachwerk aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.462 Überholungsbeschichtung auf Fachwerk, aus Holz, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.463 Überholungsbeschichtung auf Fachwerk, aus Holz, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.464 Erstbeschichtung auf Fachwerk, aus Holz, innen, Grund- und Schlussbeschichtung,
- 663.465 Erstbeschichtung auf Fachwerk, aus Holz, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.474 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Gesims/Windfeder/Dachuntersicht mit Sparren, aus Holz, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.475 Lackfarbe/Lasur auf Gesims/Windfeder/Dachuntersicht mit Sparren aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.477 Überholungsbeschichtung auf Gesims/Windfeder/Dachuntersicht mit Sparren, aus Holz, glatt, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.479 Erstbeschichtung auf Gesims/Windfeder/Dachuntersicht mit Sparren, aus Holz, glatt, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.480 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Bekleidung/Bretterwand aus Holz, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.481 Lackfarbe/Lasur entfernen, auf Lattenzaun aus Holz, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.482 Lackfarbe/Lasur auf Bekleidung/Bretterwand aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.483 Lackfarbe/Lasur auf Lattenzaun aus Holz, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.484 Überholungsbeschichtung auf Bekleidung/Bretterwand aus Holz, gehobelt, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.485 Überholungsbeschichtung auf Lattenzaun aus Holz, gehobelt, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.486 Erstbeschichtung auf Bekleidung/Bretterwand aus Holz, gehobelt, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.487 Erstbeschichtung auf Lattenzaun aus Holz, gehobelt, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung,
- 663.490 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche bis 30 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.491 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche über 30 bis 50 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.492 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche über 50 bis 100 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.493 Öl/Fett entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, Nassschleifen mit Zusatz von Reinigungsmittel,
- 663.494 Lackfarbe auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliert, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen, freigelegte Fläche

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

- grundieren,
- 663.498 Überholungsbeschichtung auf Fenster/-tür aus Metall, innen, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Schlussbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe,
- 663.499 Überholungsbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe auf Fenster/-tür aus Metall, außen, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.500 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Schlussbeschichtung,
- 663.501 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.502 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Schlussbeschichtung,
- 663.503 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.504 Überholungsbeschichtung, innen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Schlussbeschichtung,
- 663.505 Überholungsbeschichtung, außen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 1-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.510 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche bis 30 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.511 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche über 30 bis 50 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.512 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche über 50 bis 100 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.513 Öl/Fett entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Nassschleifen mit Zusatz von Reinigungsmittel,
- 663.514 Lackfarbe auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.518 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Schlussbeschichtung,
- 663.519 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.520 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Schlussbeschichtung,
- 663.521 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.522 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Schlussbeschichtung,
- 663.523 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.524 Überholungsbeschichtung, innen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Schlussbeschichtung,
- 663.526 Überholungsbeschichtung, außen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 2-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.530 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profiliiert, durch

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

- 663.531 Schleifen, in Teilflächen, Fläche bis 30 %, freigelegte Fläche grundieren, Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profilier, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche über 30 bis 50 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.532 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profilier, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche über 50 bis 100 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.533 Öl/Fett entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Nassschleifen mit Zusatz von Reinigungsmittel,
- 663.534 Lackfarbe auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profilier, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.538 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Schlussbeschichtung,
- 663.539 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.540 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Schlussbeschichtung,
- 663.541 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.542 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Schlussbeschichtung,
- 663.543 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.544 Überholungsbeschichtung, innen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Schlussbeschichtung,
- 663.546 Überholungsbeschichtung, außen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 3-/4-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.550 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche bis 30 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.551 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche über 30 bis 50 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.552 Lackfarbe entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche über 50 bis 100 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.553 Öl/Fett entfernen, auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Nassschleifen mit Zusatz von Reinigungsmittel,
- 663.554 Lackfarbe auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.558 Überholungsbeschichtung, innen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Schlussbeschichtung,
- 663.559 Überholungsbeschichtung, außen, aus Alkydharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall, 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.560 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus Metall 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Schlussbeschichtung,
- 663.561 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), auf Fenster/-tür aus Metall 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.562 Überholungsbeschichtung, innen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

- 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Schlussbeschichtung,
- 663.563 Überholungsbeschichtung, außen, aus Polyurethanharzlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.564 Überholungsbeschichtung, innen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Schlussbeschichtung,
- 663.565 Überholungsbeschichtung, außen, aus Eisenglimmerlackfarbe, auf Fenster/-tür aus Metall 5-/6-flügelig, beweglich, glatt/profilier, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.580 Lackfarbe entfernen, auf feststehendem Fenster/Glastrennwand aus Metall, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren, in Teilflächen,
- 663.581 Öl/Fett entfernen, auf feststehendem Fenster/Glastrennwand aus Metall, glatt/profilier, Nassschleifen mit Zusatz von Reinigungsmittel,
- 663.582 Lackfarbe auf feststehendem Fenster/Glastrennwand aus Metall, glatt/profilier, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.586 Überholungsbeschichtung auf Fenster/Glastrennwand aus Metall, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.587 Überholungsbeschichtung auf Fenster/Glastrennwand aus Metall, außen, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.610 Lackfarbe entfernen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche bis 30 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.612 Lackfarbe entfernen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche über 30 bis 50 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.613 Lackfarbe entfernen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, durch Schleifen, in Teilflächen, Fläche über 50 bis 100 %, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.614 Öl/Fett entfernen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, durch Nassschleifen mit Zusatz von Reinigungsmittel,
- 663.615 Lackfarbe, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.616 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, in Teilflächen, Fläche bis 30 %,
- 663.617 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, glatt, in Teilflächen, Fläche über 30 bis 50 %,
- 663.618 Überholungsbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe, innen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, Schlussbeschichtung,
- 663.619 Überholungsbeschichtung aus Alkydharzlackfarbe, außen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.622 Überholungsbeschichtung aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), innen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, Schlussbeschichtung,
- 663.623 Überholungsbeschichtung aus Polymerisatharzlackfarbe (Dickschichtlack), außen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.624 Überholungsbeschichtung aus Polyurethanharzlackfarbe, innen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, Schlussbeschichtung,
- 663.625 Überholungsbeschichtung aus Polyurethanharzlackfarbe, außen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.626 Überholungsbeschichtung aus Eisenglimmerlackfarbe, innen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, Schlussbeschichtung,
- 663.627 Überholungsbeschichtung aus Eisenglimmerlackfarbe, außen, auf Tür/Tor aus Metall, 1-/2-flügelig, glatt/profilier, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.630 Lackfarbe entfernen, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, freigelegte Fläche grundieren,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

- 663.631 Öl/Fett entfernen, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, durch Nassschleifen mit Zusatz von Reinigungsmittel,
- 663.632 Lackfarbe, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.633 Spachteln mit Kunstharzspachtelmasse, auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall,
- 663.634 Überholungsbeschichtung auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.635 Überholungsbeschichtung auf Eck-/Umfassungszarge aus Metall, außen, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.740 Lackfarbe entfernen, auf Tür-/Fenstergitter/Geländer/Einfriedung, aus Metall, Stababstand bis 12 cm,
- 663.741 Öl/Fett entfernen auf Tür-/Fenstergitter/Geländer/Einfriedung, aus Metall, durch Nassschleifen mit Zusatz von Reinigungsmittel, Stababstand bis 12 cm,
- 663.742 Lackfarbe, auf Tür-/Fenstergitter/Geländer/Einfriedung, Stababstand bis 12 cm, aus Metall, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.743 Überholungsbeschichtung auf Tür-/Fenstergitter/Geländer/Einfriedung, aus Metall, innen, Stababstand bis 12 cm, Schlussbeschichtung,
- 663.744 Überholungsbeschichtung auf Tür-/Fenstergitter/Geländer/Einfriedung, aus Metall, außen, Stababstand bis 12 cm, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.750 Lackfarbe entfernen, auf Entlüftungslamellen aus Metall, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.751 Öl/Fett entfernen auf Entlüftungslamellen aus Metall, durch Nassschleifen mit Kunststoff-Vlies und Industriereiniger,
- 663.752 Lackfarbe auf Entlüftungslamellen aus Metall, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.754 Überholungsbeschichtung auf Entlüftungslamellen, aus Metall, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.755 Überholungsbeschichtung auf Entlüftungslamellen, aus Metall, außen, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.760 Lackfarbe entfernen, auf Blech, glatt, aus Metall, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.761 Öl/Fett entfernen, auf Blech, glatt, aus Metall, durch Nassschleifen mit Kunststoff-Vlies und Industriereiniger,
- 663.762 Lackfarbe, auf Blech, glatt, aus Metall, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.763 Spachteln auf Blech, glatt, aus Metall, mit Kunstharzspachtelmasse,
- 663.764 Überholungsbeschichtung auf Blech, glatt, aus Metall, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.765 Überholungsbeschichtung auf Blech, aus Metall, glatt, außen, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.770 Lackfarbe entfernen, auf Riffel-/Lochblech, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.771 Öl/Fett entfernen, auf Riffel-/Lochblech, durch Nassschleifen mit Kunststoff-Vlies und Industriereiniger,
- 663.772 Lackfarbe, auf Riffel-/Lochblech, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.773 Überholungsbeschichtung auf Riffel-/Lochblech, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.774 Überholungsbeschichtung auf Riffel-/Lochblech, außen, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.780 Lackfarbe entfernen, auf Stahlbauprofil/Rahmen/Handlauf, aus Metall, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

- 663.781 Öl/Fett entfernen, auf Stahlbauprofil/Rahmen/Handlauf, aus Metall, durch Nassschleifen mit Kunststoff-Vlies und Industriereiniger,
- 663.782 Lackfarbe, auf Stahlbauprofil/Rahmen/Handlauf, aus Metall, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.783 Spachteln auf Stahlbauprofil/Rahmen/Handlauf, aus Metall, mit Kunstharzspachtelmasse,
- 663.784 Überholungsbeschichtung auf Stahlbauprofil/Rahmen/Handlauf, aus Metall, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.785 Überholungsbeschichtung auf Stahlbauprofil/Rahmen/Handlauf, aus Metall, außen, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.810 Lackfarbe entfernen, auf Rohr, aus Metall, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.811 Öl/Fett entfernen, auf Rohr, aus Metall, durch Nassschleifen mit Kunststoff-Vlies und Industriereiniger,
- 663.812 Lackfarbe, auf Rohr, aus Metall, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.814 Überholungsbeschichtung auf Rohr aus Metall, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.815 Überholungsbeschichtung, auf Rohr, aus Metall, außen, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.820 Lackfarbe entfernen, auf Konsole/Ausleger aus Metall, Breite bis 50 mm, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.821 Öl/Fett entfernen, auf Konsole/Ausleger, aus Metall, Breite bis 50 mm, durch Nassschleifen mit Kunststoff-Vlies und Industriereiniger,
- 663.822 Lackfarbe, auf Konsole/Ausleger, aus Metall, Breite bis 50 mm, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.823 Spachteln, auf Konsole/Ausleger, aus Metall, Breite bis 50 mm, mit Kunstharzspachtelmasse,
- 663.824 Überholungsbeschichtung, auf Konsole/Ausleger, aus Metall, Breite bis 50 mm, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.825 Überholungsbeschichtung, auf Konsole/Ausleger, aus Metall, Breite bis 50 mm, außen, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.830 Lackfarbe entfernen, auf Heizkörper, aus Eisenguss/Stahl, glatt/profilert, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.831 Öl/Fett entfernen, auf Heizkörper, aus Eisenguss/Stahl, glatt/profilert, durch Nassschleifen mit Kunststoff-Vlies und Industriereiniger,
- 663.832 Lackfarbe, auf Heizkörper aus Eisenguss/Stahl, glatt/profilert, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.833 Überholungsbeschichtung auf Heizkörper aus Eisenguss/Stahl, glatt/profilert, innen, Schlussbeschichtung,
- 663.840 Lackfarbe entfernen, auf Führungsschiene, aus Metall, durch Schleifen, freigelegte Fläche grundieren,
- 663.841 Öl/Fett entfernen, auf Führungsschiene, aus Metall, durch Nassschleifen mit Kunststoff-Vlies und Industriereiniger,
- 663.842 Lackfarbe, auf Führungsschiene, aus Metall, ganzflächig verschmutzt mit Nikotin/Ruß/Industriefett/-öl, oder schwer wiederbeschichtbare Altbeschichtungen mit Wachsadditiven/Gleitfilm mattschleifen/anlaugen,
- 663.843 Überholungsbeschichtung auf Führungsschiene aus Metall innen, Schlussbeschichtung,
- 663.844 Überholungsbeschichtung auf Führungsschiene aus Metall, außen, Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung,
- 663.870 Strich auf Wand mit wasserverdünnbarem Beschichtungsstoff,
- 663.871 Schmutzband/Sockelanstrich mit lösemittelverdünnbarem Beschichtungsstoff,

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich LB 663

- 663.872 Leitlinie auf Decke/Wand/Boden aus Dispersionsfarbe,
- 663.874 Abschluss für Leitlinien als Richtungspfeil, auf Decke/Wand/Boden,
- 663.875 Fahrbahn-/Parkplatzmarkierung mit Markierungsfarbe, weiß, ohne Glasperlenzusatz, als Überholungsbeschichtung,
- 663.876 Pfeilzeichen mit Markierungsfarbe, weiß, ohne Glasperlenzusatz, als Überholungsbeschichtung,
- 663.877 Profil/Leiste farbig absetzen,
- 663.900 Tapete/Raufaser entfernen, im Trockenverfahren,
- 663.901 Tapete/Raufaser entfernen, im Nassverfahren, quellbar,
- 663.902 Tapete/Raufaser entfernen, nicht durch Wasser quellbar,
- 663.903 Textiltapete entfernen,
- 663.907 Untertapete entfernen,
- 663.909 Leiste ausbauen,
- 663.924 Grundbeschichtung für Tapezierarbeiten auf mineralischem Untergrund,
- 663.940 Raufasertapete auf Stoß tapeziert, auf mineralischen Untergrund, geklebt mit Cellulose-Kunstharz-Dispersionskleber,
- 663.941 Tapetenunterlage auf mineralischen Untergrund, geklebt mit Cellulose-Kunstharz-Dispersionskleber,
- 663.942 Tapezieren auf Stoß, auf mineralischen Untergrund, geklebt mit Cellulose-Kunstharz-Dispersionskleber, Tapete wird gesondert vergütet,
- 663.943 Borte kleben, auf mineralischen Untergrund, geklebt mit Cellulose-Kunstharz-Dispersionskleber,
- 663.950 Mehrpreis für die Beschichtung mit abgetönten Beschichtungsstoffen (wasser-/lösemittelverdünnt), für Erst-/Überholungsbeschichtung, einschl. des farbigen Absetzens des Bauteils,
- 663.952 Mehrpreis für das mehrfarbige Absetzen in einer Fläche eines Bauteils, (Beschneiden/scharf Begrenzen),
- 663.953 Mehrpreis für das Beschichten auf Gipsplatte/Gipsfaserplatte, geschlitzt/gelocht,
- 663.954 Mehrpreis für das Beschichten mit Beschichtungsstoffen in Treppenhäusern auf mineralischem Untergrund für Erst-/Überholungsbeschichtung,
- 663.955 Mehrpreis für das Beschichten mit Beschichtungsstoffen auf reliefartigem/linear profiliertem Untergrund für Erst-/Überholungsbeschichtung,
- 663.956 Mehrpreis für das Beschichten bei Raumhöhen über 3,50 m mit Beschichtungsstoffen auf mineralischem Untergrund für Erst-/Überholungsbeschichtung, für die gesamte Fläche, Gerüste werden gesondert vergütet,
- 663.957 Mehrpreis für das Beschichten in Treppenträumen bei geneigter Standfläche mit Beschichtungsstoffen auf mineralischem Untergrund für Erst-/Überholungsbeschichtung, für die gesamte Fläche,
- 663.958 Mehrpreis für das Tapezieren bei Raumhöhen über 3,50 m, für die gesamte Fläche, Gerüste werden gesondert vergütet,
- 663.959 Mehrpreis für das Tapezieren in Treppenträumen bei geneigter Standfläche für die gesamte Fläche,
- 663.960 Mehrpreis für das Tapezieren in Treppenhäusern, im Bereich von Treppenlauf/Podest, Treppen-/Podestuntersicht,